



Protection des mains

# VENICUTD08

TRAVAUX COUPANTS LONGUE DURÉE

Gant anticoupeure niveau D, idéal en milieu sec



## Avantages spécifiques



### Performance

· L'enduction en polyuréthane va permettre d'avoir une bonne accroche grâce à sa fonction antidérapante



### Economique

· Lot de chantier sous un format économique pour l'utilisateur, comprenant trois paires pour une durée hebdomadaire d'utilisation

## Applications

- Travaux publics
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Maintenance
- Automobile
- Industrie minière

## Certifications et normes



EN 388  
4 X 4 2 D

ANSI ISEA 105

A4



# VENICUTD08

TRAVAUX COUPANTS LONGUE DURÉE

Gant anticoupeure niveau D, idéal en milieu sec

Protection des mains

## Détails - Normes



### EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] RÉSISTANCE À L'ABRASION  
X [0-5] RÉSISTANCE À LA COUPURE  
4 [0-4] RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE  
2 [0-4] RÉSISTANCE À LA PERFORATION  
D [A-F] RÉSISTANCE À LA COUPURE SELON  
ISO 13997

## Détails techniques

Type de gant	Gant mécanique
Famille de gants	Gant tricoté enduit
Type de gant mécanique	Tricoté
Matériau et finition de l'enduction	PU
Niveau d'enduction	Enduction palmaire
Nombre d'enduction	Simple enduction
Jauge	13
Avantage supplémentaire	Reach, Brochable
Couleur	Gris
Tailles	7, 8, 9, 10, 11
Type de conditionnement	Sachet de 3



# VENICUTD08

## LONG-LASTING CUT WORK

Level D cut-resistant glove, ideal in dry conditions

Safety gloves

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VECUTD08GRG307	Grey	07	VENICUTD08	3295249192037	13295249192034	40	4	10.08 kg	31.0 cm	62.0 cm	34.0 cm
VECUTD08GRG308	Grey	08	VENICUTD08	3295249192044	13295249192041	40	4	11.03 kg	31.0 cm	62.0 cm	34.0 cm
VECUTD08GRG309	Grey	09	VENICUTD08	3295249192051	13295249192058	40	4	11.85 kg	31.0 cm	65.0 cm	35.0 cm
VECUTD08GRG310	Grey	10	VENICUTD08	3295249192068	13295249192065	40	4	12.72 kg	31.0 cm	62.0 cm	36.0 cm
VECUTD08GRG311	Grey	11	VENICUTD08	3295249192075	13295249192072	40	4	11.6 kg	32.0 cm	58.4 cm	39.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height