



Protección de las manos

VENICUT F XTREM CUT - VENICUTF01

TRABAJOS CORTANTES INTENSIVOS

Guantes resistentes a cortes de nivel F, ideales para trabajos pesados en entornos aceitosos o acuosos



Beneficios



Facilidad de uso

· Ajuste perfecto para que los usuarios no sientan ninguna molestia alrededor de la muñeca durante el uso prolongado



Rendimiento

· Fibra Xtrem CUT para mayor comodidad y flexibilidad combinadas con el mayor nivel de protección contra cortes del mercado
· El recubrimiento de nitrilo proporciona a las personas que trabajan en entornos aceitosos/grasos un excelente agarre de los objetos que manipulan

Aplicaciones

- Agricultura
- Obras públicas
- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Mantenimiento
- Automóvil

Certificaciones y normas



EN 388
4 X 4 3 F

ANSI ISEA 105

A6

Protección contra



Corte



Desgaste



Perforación



enjoy safety.

Editar 04/11/2024
www.deltaplus.com.ar



Protección de las manos

VENICUT F XTREM CUT - VENICUTF01

TRABAJOS CORTANTES INTENSIVOS

Guantes resistentes a cortes de nivel F, ideales para trabajos pesados en entornos aceitosos o acuosos

Detalles - Normas



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
X [0-5] RESISTENCIA A LOS CORTES
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
3 [0-4] PIERCE RESISTANCE
F [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Detalles técnicos

Tipo de guante	Guante mecánico
Familia de guantes	Guantes de punto forrados
Tipo de guante mecánico	De punto
Material y acabado del revestimiento	Espuma de nitrilo
Nivel de recubrimiento	La palma de la mano
Número de revestimientos	Revestimiento único
Galga	13
Característica de la manga	Puño largo
Longitud del manguito (mm)	100
Ventaja adicional	Reach, Grapable, Puño largo (> 290 mm)
Color	Gris-Negro
Tallas	6, 7, 8, 9, 10, 11
Tipo de envase	Disponible en bolsa individual








Safety gloves

VENICUT F XTREM CUT - VENICUTF01

INTENSE CUT WORK

Level F cut-resistant glove ideal for heavy duty work in oily or aqueous environments

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VECUTF01NO06	Grey-Black	06	VENICUT F XTREM CUT - VENICUTF01	3295249235826	13295249235823	60	12	4.8 kg	32.2 cm	72.4 cm	16.2 cm
VECUTF01NO07	Grey-Black	07	VENICUT F XTREM CUT - VENICUTF01	3295249235833	13295249235830	60	12	5.1 kg	32.8 cm	72.2 cm	15.2 cm
VECUTF01NO08	Grey-Black	08	VENICUT F XTREM CUT - VENICUTF01	3295249235840	13295249235847	60	12	5.4 kg	32.8 cm	72.2 cm	16.2 cm
VECUTF01NO09	Grey-Black	09	VENICUT F XTREM CUT - VENICUTF01	3295249235857	13295249235854	60	12	6.0 kg	34.6 cm	72.6 cm	16.2 cm
VECUTF01NO10	Grey-Black	10	VENICUT F XTREM CUT - VENICUTF01	3295249235864	13295249235861	60	12	6.5 kg	32.6 cm	72.2 cm	16.6 cm
VECUTF01NO11	Grey-Black	11	VENICUT F XTREM CUT - VENICUTF01	3295249235871	13295249235878	60	12	6.9 kg	32.6 cm	72.4 cm	15.6 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height