



Ochrona rąk

# VENICUTD04

DŁUGOTRWAŁA PRACA Z RYZYKIEM PRZECIĘCIA

Rękawice klasy D, odporne na przecięcie i szczelne do nadgarstka, łączą komfort i precyzję pracy, sprawdzą się idealnie w środowiskach zaolejonych lub wodnych



## Świadczenia



### Trwałość

- Wysokie powleczenie zwiększa trwałość rękawic i zapewnia bardzo dobrą ochronę dłoni
- Podwyższona trwałość dzięki podwójnej powłoce, która zapewnia bardzo dobrą odporność na ścieranie



### Higiena

- Nitril umożliwia całkowite wykluczenie ryzyka wystąpienia alergii u użytkownika



### Sprawność

- Powleczenie nitrilowe zapewnia doskonałą chwytność manipulowanych przedmiotów w środowiskach zaolejonych/tłustych

## Obszar użytkowania

- Rolnictwo
- Roboty publiczne
- Budownictwo
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Konserwacja
- Przemysł chemiczny

## Certyfikaty i normy



EN 388  
3 X 4 3 D

ANSI ISEA 105

A4



Ochrona rąk

# VENICUTD04

## DŁUGOTRWAŁA PRACA Z RYZYKIEM PRZECIĘCIA

Rękawice klasy D, odporne na przecięcie i szczelne do nadgarstka, łączą komfort i precyzję pracy, sprawdzą się idealnie w środowiskach zaolejonych lub wodnych

### Szczegóły - Normy



#### EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE  
X [0-5] ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE OSTRYM  
NARZĘDZIEM  
4 [0-4] TEAR RESISTANCE  
3 [0-4] PIERCE RESISTANCE  
D [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

### Dane techniczne

Rodzaj rękawic	Rękawice mechaniczne
Kolekcja rękawic	Rękawice dzianinowe powlekane
Rodzaj rękawicy mechanicznej	Dzianina
Materiał powłoki i wykończenie	Podwójna warstwa nitrylu
Zakres powleczenia	Powleczenie całości z wyjątkiem nadgarstka
Liczba powłok	Podwójna powłoka
Ścieg	13
Parametry mankietu	Mankiet długi
Cuff length	100 mm
Dodatkowa zaleta	Reach, Nadaje się do przetykania, Mankiet długi (> 290 mm)
Kolor	Czarny
Rozmiar	8, 9, 10, 11
Rodzaj opakowania	w indywidualnym opakowaniu








Safety gloves

# VENICUTD04

## LONG-LASTING CUT WORK

Level D cut-resistant glove, waterproof up to the wrist, combining comfort and finesse of work, ideal in oily or aqueous environments

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VECUTD04NO08	Black	08	VENICUTD04	3295249211080	13295249211087	60	12	6.7 kg	31.4 cm	68.2 cm	17.6 cm
VECUTD04NO09	Black	09	VENICUTD04	3295249211097	13295249211094	60	12	7.0 kg	30.0 cm	68.0 cm	17.0 cm
VECUTD04NO10	Black	10	VENICUTD04	3295249211103	13295249211100	60	12	6.4 kg	30.0 cm	68.0 cm	17.0 cm
VECUTD04NO11	Black	11	VENICUTD04	3295249211110	13295249211117	60	12	8.1 kg	32.2 cm	69.4 cm	18.2 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height