



Protection des mains

VENICUTC05

TRAVAUX LÉGÈREMENT COUPANTS LONGUE DURÉE

Gant anticoupeure niveau C polyvalent, idéal pour l'industrie lourde



Avantages spécifiques



Hygiène

· Réduction de la transpiration grâce à sa très bonne respirabilité



Performance

· Très bonne résistance à l'abrasion et à la coupure grâce à sa fibre haute performance HEATnocut

· Résistance à la chaleur de contact (100°C pendant 15 secondes) grâce à la fibre haute performance HEATnocut

Applications

- Travaux publics
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Maintenance
- Automobile
- Industrie minière

Certifications et normes



EN 388
3 X 4 X C



EN 407
X 1 X X X X



ANSI ISEA 105
A3

Protège contre les risques



Coupure



Usure



VENICUTC05

TRAVAUX LÉGÈREMENT COUPANTS LONGUE DURÉE

Gant anticoupeure niveau C polyvalent, idéal pour l'industrie lourde

Protection des mains

Détails - Normes



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] RÉSISTANCE À L'ABRASION
X [0-5] RÉSISTANCE À LA COUPURE
4 [0-4] RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE
X [0-4] RÉSISTANCE À LA PERFORATION
C [A-F] RÉSISTANCE À LA COUPURE SELON
ISO 13997

Détails techniques

Type de gant	Gant mécanique
Famille de gants	Gant tricoté non enduit
Type de gant mécanique	Tricoté
Jauge	10
Avantage supplémentaire	Reach, Brochable
Couleur	Jaune-Gris
Tailles	7, 9, 10
Type de conditionnement	en sachet individuel



Safety gloves

VENICUTC05

SLIGHTLY SHARP AND LONG-LASTING WORK

Level C cut-resistant multi-purpose glove, ideal for use in the heavy industry

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VECUTC05GJ07	Yellow-Grey	07	VENICUTC05	3295249157227	13295249157224	120	12	10.7 kg	30.0 cm	65.0 cm	28.0 cm
VECUTC05GJ09	Yellow-Grey	09	VENICUTC05	3295249157234	13295249157231	120	12	12.0 kg	30.0 cm	65.0 cm	28.0 cm
VECUTC05GJ10	Yellow-Grey	10	VENICUTC05	3295249157241	13295249157248	120	12	12.6 kg	30.0 cm	65.0 cm	28.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height