



Proteção das mãos

VENICUTD05

TRABALHOS CORTANTES DE LONGA DURAÇÃO

Luva de proteção contra cortes de nível D com propriedades eletrostáticas e que permite uma excelente destreza de trabalho, ideal para ambientes secos



Benefícios únicos



Durabilidade

- Ecológico graças ao revestimento isento de solventes



Facilidade de utilização

- Tátil para permitir utilizar dispositivos tablet ou smartphone sem descalçar as luvas



Higiene

- Sem silicone/sem látex/sem DMF para reduzir o risco de alergias sem deixar vestígios nos componentes



Desempenho

- Grande leveza para uma destreza ideal
- O revestimento em poliuretano permite ter uma boa aderência graças à sua função antiderrapante
- Forte dissipação eletrostática para reduzir o risco de faíscas

Tecnologias e etiquetas

- Sem solventes



Sem DMF



Sem silicone

Aplicação

- Obras públicas
- Edifício
- Acabamento / artesãos
- Manutenção
- Automotivo
- Indústria de mineração

Certificações e normas



EN 388

3 X 4 1 D



EN 16350



EN 407

X 1 X X X X

ANSI ISEA 105

A4

Proteção contra riscos



Anti estático



Calor



Corte



Desgaste



enjoy safety

Editar 21/11/2024

www.deltaplusbrasil.com.br



Proteção das mãos

VENICUTD05

TRABALHOS CORTANTES DE LONGA DURAÇÃO

Luva de proteção contra cortes de nível D com propriedades eletrostáticas e que permite uma excelente destreza de trabalho, ideal para ambientes secos

Detalhes - Normas



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] RESISTÊNCIA À ABRASÃO
X [0-5] RESISTÊNCIA DE CORTE
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
D [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Detalhes técnicos

Tipo de luva	Luva mecânica
Família de luvas	Luva de malha revestida
Tipo de luva mecânica	Tricotado
Material e acabamento do revestimento	PU
Nível do revestimento	Revestimento palmar
Número de revestimento	Revestimento único
Calibre	18
Vantagem adicional	Propriedades de dissipação, Tátil, Reach, Pode ser espetado
Cor	Preto
Tamanho	6, 7, 8, 9, 10, 11
Tipo de embalagem	em sacos individuais



Safety gloves

VENICUTD05

LONG-LASTING CUT WORK

Level D cut-resistant glove with electrostatic properties and very good finesse of work, ideal in dry conditions

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VECUTD05NO06	Black	06	VENICUTD05	3295249264246	13295249264243	60	12	4.2 kg	35.2 cm	64.6 cm	16.6 cm
VECUTD05NO07	Black	07	VENICUTD05	3295249264277	13295249264274	60	12	7.0 kg	33.0 cm	65.0 cm	15.0 cm
VECUTD05NO08	Black	08	VENICUTD05	3295249264284	13295249264281	60	12	4.7 kg	35.4 cm	64.2 cm	16.8 cm
VECUTD05NO09	Black	09	VENICUTD05	3295249264291	13295249264298	60	12	7.6 kg	16.4 cm	34.2 cm	65.0 cm
VECUTD05NO10	Black	10	VENICUTD05	3295249264307	13295249264304	60	12	7.9 kg	16.0 cm	35.0 cm	64.6 cm
VECUTD05NO11	Black	11	VENICUTD05	3295249264314	13295249264311	60	12	8.0 kg	16.0 cm	35.8 cm	64.6 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height