



手部防护

VENICUTD04

长时间正常切割作业

Level D cut-resistant glove, waterproof up to the wrist, combining comfort and finesse of work, ideal in oily or aqueous environments



具体优势

耐用性

- 高质量的涂层延长了手套的使用寿命，并为手部提供了卓越的保护
- 双涂层具有卓越的耐磨性，使用寿命更长

卫生环保

- 丁腈涂层，使用者无过敏风险

高性能

- 丁腈涂层让使用者在油腻的环境中工作时，对接触物具备良好的抓握力

应用行业

- 农业
- 公共工程
- 建筑业
- 终饰工程/工艺
- 维修业
- 化工业

标准和认证



EN 388
3 X 4 3 D

ANSI ISEA 105

A4



手部防护

VENICUTD04

长时间正常切割作业

Level D cut-resistant glove, waterproof up to the wrist, combining comfort and finesse of work, ideal in oily or aqueous environments

详细信息 - 标准



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] 耐磨

X [0-5] 防切割

4 [0-4] TEAR RESISTANCE

3 [0-4] PIERCE RESISTANCE

D [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

技术细节

手套类别	机械防护手套
手套类别	针织涂层手套
机械手套类	针织
涂层材质及饰面	双丁腈涂层
涂层水平	除手腕外全涂层
涂层数	双涂层
针数	13
袖口特征	加长袖口
Cuff length	100 mm
产品优势	Reach, 供应商包装, 长袖口 (>290mm)
颜色	黑色
尺码	8, 9, 10, 11
包装类型	独立包装



Safety gloves

VENICUTD04

LONG-LASTING CUT WORK

Level D cut-resistant glove, waterproof up to the wrist, combining comfort and finesse of work, ideal in oily or aqueous environments

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VECUTD04NO08	Black	08	VENICUTD04	3295249211080	13295249211087	60	12	6.7 kg	31.4 cm	68.2 cm	17.6 cm
VECUTD04NO09	Black	09	VENICUTD04	3295249211097	13295249211094	60	12	7.0 kg	30.0 cm	68.0 cm	17.0 cm
VECUTD04NO10	Black	10	VENICUTD04	3295249211103	13295249211100	60	12	6.4 kg	30.0 cm	68.0 cm	17.0 cm
VECUTD04NO11	Black	11	VENICUTD04	3295249211110	13295249211117	60	12	8.1 kg	32.2 cm	69.4 cm	18.2 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height