



Protección de las manos

VENICUTC05

TRABAJOS LIGERAMENTE CORTANTES DE LARGA DURACIÓN

Guantes anticorte nivel C polivalentes, ideales para la industria pesada



Beneficios



Higiene

· Reduce la transpiración gracias a su excelente transpirabilidad



Rendimiento

· Excelente resistencia a la abrasión y al corte gracias a su fibra HEATnocut de alto rendimiento

· Resistente al calor por contacto (100 °C durante 15 segundos) gracias a la fibra HEATnocut de alto rendimiento

Aplicaciones

- Obras públicas
- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Mantenimiento
- Automóvil
- Industria minera

Certificaciones y normas



EN 388
3 X 4 X C



EN 407
X 1 X X X X



ANSI ISEA 105
A3



Protección de las manos

VENICUTC05

TRABAJOS LIGERAMENTE CORTANTES DE LARGA DURACIÓN

Guantes anticorte nivel C polivalentes, ideales para la industria pesada

Detalles - Normas



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
X [0-5] RESISTENCIA A LOS CORTES
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
X [0-4] PIERCE RESISTANCE
C [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Detalles técnicos

Tipo de guante	Guante mecánico
Familia de guantes	Guantes de punto no recubiertos
Tipo de guante mecánico	De punto
Galga	10
Ventaja adicional	Reach, Grapable
Color	Amarillo-Gris
Tallas	7, 9, 10
Tipo de envase	Disponible en bolsa individual








Safety gloves

VENICUTC05

SLIGHTLY SHARP AND LONG-LASTING WORK

Level C cut-resistant multi-purpose glove, ideal for use in the heavy industry

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VECUTC05GJ07	Yellow-Grey	07	VENICUTC05	3295249157227	13295249157224	120	12	10.7 kg	30.0 cm	65.0 cm	28.0 cm
VECUTC05GJ09	Yellow-Grey	09	VENICUTC05	3295249157234	13295249157231	120	12	12.0 kg	30.0 cm	65.0 cm	28.0 cm
VECUTC05GJ10	Yellow-Grey	10	VENICUTC05	3295249157241	13295249157248	120	12	12.6 kg	30.0 cm	65.0 cm	28.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height