



Προστασία των χεριών

VENICUTD03

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΙΧΜΗΡΕΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Γάντι προστασίας επιπέδου D από κοπή, με αίσθηση αφής για άνεση και επιδεξιότητα, ιδανικό για λιπαρό ή υδατικό περιβάλλον



Οφέλη



Ευκολία στη χρήση

· Απτικό για να σας επιτρέψει να χρησιμοποιείτε τις συσκευές tablet ή smartphone χωρίς να χρειάζεται να αφαιρείτε τα γάντια σας



Υγιεινή

· Μείωση της εφίδρωσης χάρη στην πολύ καλή αναπνευστικότητά του
· Το νιτρίλιο επιτρέπει την πλήρη απουσία του κινδύνου αλλεργιών για τους χρήστες



Απόδοση

· Ιδιαίτερα ελαφρύς σχεδιασμός για βέλτιστη επιδεξιότητα
· Η επίστρωση νιτρίλιου θα επιτρέψει σε άτομα που εργάζονται σε ελαιώδες/λιπαρό περιβάλλον να έχουν εξαιρετική πρόσφυση στα αντικείμενα που χειρίζονται.



Συμβατότητα

· Κατάλληλο για οθόνες αφής

Περιοχή χρήσης

- Δημόσια έργα
- Οικοδομική βιομηχανία
- Λεπτες εργασίες / Καλλιτεχνισο
- Συντήρηση
- Αυτοκίνητο
- Ορυχεία

Πιστοποιησεις και Προτυπα



EN 388
4 X 4 3 D

ANSI ISEA 105

A4



VENICUTD03

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΙΧΜΗΡΕΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Γάντι προστασίας επιπέδου D από κοπή, με αίσθηση αφής για άνεση και επιδεξιότητα, ιδανικό για λιπαρό ή υδατικό περιβάλλον

Προστασία των χεριών

Λεπτομερείες - Προτυπα



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΒΗ
X [0-5] ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΠΗ
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
3 [0-4] PIERCE RESISTANCE
D [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Τεχνικές λεπτομέρειες

| | |
|-----------------------------------|---|
| Τύπος γαντιού | Γάντι μηχανικής προστασίας |
| Κατηγορία γαντιών | Πλεκτό γάντι με επίστρωση |
| Τύπος μηχανικού γαντιού | Πλεκτό |
| Υλικό επίστρωσης και φινιρίσματος | Βέλκρο νιτριλίου με υφή |
| Περιοχή επίστρωσης | Επίστρωση παλάμης |
| Τύπος επίστρωσης | Απλή επίστρωση |
| Μετρητής | 15 |
| Χαρακτηριστικό μανσέτας | Μακριά μανσέτα |
| Cuff length | 100 mm |
| Πρόσθετο πλεονέκτημα | Αίσθηση αφής, Reach, Με τρύπα, Μακριά μανσέτα (>290 mm) |
| Χρώμα | Γκρι-Μαύρο |
| Μέγεθος | 7, 8, 9, 10 |
| Τύπος συσκευασίας | Πωλείται σε ξεχωριστή συσκευασία |



Safety gloves

VENICUTD03

LONG-LASTING CUT WORK

Tactile level D cut-resistant glove combining comfort and finesse of work, ideal in oily or aqueous environments

Logistics information

| Reference | Colour | Size | Designation | EAN13 | Box code |  |  | Weight |  |  |  |
|--------------|------------|------|-------------|---------------|----------------|---|---|--------|---|---|---|
| VECUTD03GR07 | Grey-Black | 07 | VENICUTD03 | 3295249196035 | 13295249210837 | 60 | 12 | 4.8 kg | 30.0 cm | 68.0 cm | 19.0 cm |
| VECUTD03GR08 | Grey-Black | 08 | VENICUTD03 | 3295249196059 | 13295249210844 | 60 | 12 | 5.0 kg | 18.8 cm | 30.6 cm | 68.4 cm |
| VECUTD03GR09 | Grey-Black | 09 | VENICUTD03 | 3295249196066 | 13295249210851 | 60 | 12 | 5.5 kg | 30.0 cm | 68.0 cm | 19.0 cm |
| VECUTD03GR10 | Grey-Black | 10 | VENICUTD03 | 3295249196073 | 13295249210868 | 60 | 12 | 5.6 kg | 30.0 cm | 68.0 cm | 19.0 cm |



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height