



Защита рук

VENICUTC05

НЕМНОГО РЕЗКАЯ И ДЛИТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Перчатки от механических воздействий, устойчивые к порезам уровня С



Преимущества



Гигиена

· Уменьшает потоотделение благодаря отличной воздухопроницаемости



Характеристики

· Высокоэффективное волокно HEATnocut обеспечивает превосходную стойкость к истиранию и порезам
· Высокоэффективное волокно HEATnocut обеспечивает устойчивость к контактному нагреву (100°C в течение 15 секунд)

Применение

- Гражданская инфраструктура
- Строительство
- Отделка / Коммуникации
- Техническое обслуживание
- Автомобильная промышленность
- Добыча

Сертификация и стандарты



EN 388
3 X 4 X C



EN 407
X1XXXXX



ANSI ISEA 105
A3



Защита рук

VENICUTC05

НЕМНОГО РЕЗКАЯ И ДЛИТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Перчатки от механических воздействий, устойчивые к порезам уровня C

Подробности - Стандарты



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ
X [0-5] СОПРОТИВЛЕНИЕ ПОРЕЗАМ
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
X [0-4] PIERCE RESISTANCE
C [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Технические детали

Вид перчаток	Механическая перчатка
Линейка перчаток	Трикотажные перчатки без покрытия
Механический тип перчаток	Трикотаж
Размер стежка	10
Преимущества	Достижение, C подвесом
Цвет	Жёлтый/серый
Размер	7, 9, 10
Тип упаковки	в отдельных сумках



Safety gloves

VENICUTC05

SLIGHTLY SHARP AND LONG-LASTING WORK

Level C cut-resistant multi-purpose glove, ideal for use in the heavy industry

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VECUTC05GJ07	Yellow-Grey	07	VENICUTC05	3295249157227	13295249157224	120	12	10.7 kg	30.0 cm	65.0 cm	28.0 cm
VECUTC05GJ09	Yellow-Grey	09	VENICUTC05	3295249157234	13295249157231	120	12	12.0 kg	30.0 cm	65.0 cm	28.0 cm
VECUTC05GJ10	Yellow-Grey	10	VENICUTC05	3295249157241	13295249157248	120	12	12.6 kg	30.0 cm	65.0 cm	28.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height