



Ochrona rąk

VENICUTC05

DŁUGOTRWAŁA PRACA Z NIEWIELKIM RYZYKIEM PRZECIĘCIA

Wszechstronne rękawice klasy C, odporne na przecięcie, sprawdzą się idealnie w przemyśle ciężkim



Świadczenia



Higiena

· Ograniczenie potliwości dzięki bardzo dobrej oddychalności



Sprawność

· Bardzo dobra odporność na ścieranie i przecięcie zapewnia wysokosprawne włókno HEATnocut

· Odporność na ciepło kontaktowe (100°C przez 15 sekund) zapewnia wysokosprawne włókno HEATnocut

Obszar użytkowania

- Roboty publiczne
- Budownictwo
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Konserwacja
- Motoryzacja
- Górnictwo

Certyfikaty i normy



EN 388
3 X 4 X C



EN 407
X 1 X X X X



ANSI ISEA 105
A3



Ochrona rąk

VENICUTC05

DŁUGOTRWAŁA PRACA Z NIEWIELKIM RYZYKIEM PRZECIĘCIA

Wszechstronne rękawice klasy C, odporne na przecięcie, sprawdzą się idealnie w przemyśle ciężkim

Szczegóły - Normy



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE
X [0-5] ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE OSTRYM
NARZĘDZIEM
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
X [0-4] PIERCE RESISTANCE
C [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Dane techniczne

Rodzaj rękawic	Rękawice mechaniczne
Kolekcja rękawic	Rękawice dzianinowe niepowlekanne
Rodzaj rękawicy mechanicznej	Dzianina
Ścieg	10
Dodatkowa zaleta	Reach, Nadaje się do przetykania
Kolor	Żółto-szary
Rozmiar	7, 9, 10
Rodzaj opakowania	w indywidualnym opakowaniu








Safety gloves

VENICUTC05

SLIGHTLY SHARP AND LONG-LASTING WORK

Level C cut-resistant multi-purpose glove, ideal for use in the heavy industry

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VECUTC05GJ07	Yellow-Grey	07	VENICUTC05	3295249157227	13295249157224	120	12	10.7 kg	30.0 cm	65.0 cm	28.0 cm
VECUTC05GJ09	Yellow-Grey	09	VENICUTC05	3295249157234	13295249157231	120	12	12.0 kg	30.0 cm	65.0 cm	28.0 cm
VECUTC05GJ10	Yellow-Grey	10	VENICUTC05	3295249157241	13295249157248	120	12	12.6 kg	30.0 cm	65.0 cm	28.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height