



Handbescherming

VENICUTC04

LICHT SNIJRISICO BIJ LANGDURIG GEBRUIK

Snijbestendige handschoen C niveau, ideaal in droge omgevingen



Voordelen



Prestaties

· De polyurethaancoating zorgt voor een goede grip dankzij de antislipfunctie.



Economisch

· Werkplaatsset in een voordelig formaat voor de gebruiker, bestaande uit drie paar voor een wekelijks gebruik

Toepassing

- Openbare werken
- Bouw & Constructie
- Afwerking / ambachtslieden
- Onderhoud
- Automotive
- Mijnbouw

Certificeringen en normen



EN 388
4 X 4 2 C

ANSI ISEA 105

A3



Handbescherming

VENICUTC04

LICHT SNIJRISICO BIJ LANGDURIG GEBRUIK

Snijbestendige handschoen C niveau, ideaal in droge omgevingen

Normen - Details



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] SCHUURWEERSTAND
X [0-5] WEERSTAND TEGEN SNIJDEN
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE
C [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Technische details

Type handschoen	Mechanische handschoen
Handschoenfamilie	Gebreide handschoen met coating
Type mechanische handschoen	Gebreid
Coatingmateriaal en afwerking	PU
Coatingniveau	Palm coating
Aantal coatings	Enkele coating
Jauge	13
Bijkomend voordeel	Reach, Brocheerbaar
Kleur	Grijs
Grootte	7, 8, 9, 10
Soort verpakking	Zakje van 3








Safety gloves

VENICUTC04

SLIGHTLY SHARP AND LONG-LASTING WORK

Level C cut-resistant glove, ideal in dry conditions

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VECUTC04GRG307	Grey	07	VENICUTC04	3295249191832	13295249191839	40	4	7.4 kg	33.0 cm	56.0 cm	29.4 cm
VECUTC04GRG308	Grey	08	VENICUTC04	3295249191849	0	40	4	9.6 kg	33.0 cm	55.0 cm	27.0 cm
VECUTC04GRG309	Grey	09	VENICUTC04	3295249191856	13295249191853	40	4	8.5 kg	34.6 cm	58.4 cm	30.4 cm
VECUTC04GRG310	Grey	10	VENICUTC04	3295249191863	13295249191860	40	4	9.6 kg	34.4 cm	59.2 cm	30.2 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height