



Защита рук

VENICUTC04

НЕМНОГО РЕЗКАЯ И ДЛИТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Перчатки от механических воздействий, устойчивые к порезам уровня C, идеальны для сухих условий



Преимущества



Характеристики

· Противоскользящие свойства полиуретанового покрытия обеспечивают хорошее сцепление с поверхностью



Экономическая эффективность

· Удобный комплект для работы на стройплощадке, включающий три пары для еженедельного использования

Применение

- Гражданская инфраструктура
- Строительство
- Отделка / Коммуникации
- Техническое обслуживание
- Автомобильная промышленность
- Добыча

Сертификация и стандарты



EN 388
4 X 4 2 C

ANSI ISEA 105

A3

Защищает от



Порез



Износ



enjoy safety.

Последняя редакция 18/11/2024
www.deltaplus.eu



Защита рук

VENICUTC04

НЕМНОГО РЕЗКАЯ И ДЛИТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Перчатки от механических воздействий, устойчивые к порезам уровня C, идеальны для сухих условий

Подробности - Стандарты



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ
X [0-5] СОПРОТИВЛЕНИЕ ПОРЕЗАМ
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE
C [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Технические детали

Вид перчаток	Механическая перчатка
Линейка перчаток	Трикотажная перчатка с покрытием
Механический тип перчаток	Трикотаж
Материал покрытия и отделка	Полиуретан
Уровень покрытия	Покрытие ладони
Количество слоев	Один слой
Размер стежка	13
Преимущества	Достижение, C подвесом
Цвет	Серый
Размер	7, 8, 9, 10
Тип упаковки	Упаковка из 3 штук



Safety gloves

VENICUTC04

SLIGHTLY SHARP AND LONG-LASTING WORK

Level C cut-resistant glove, ideal in dry conditions

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VECUTC04GRG307	Grey	07	VENICUTC04	3295249191832	13295249191839	40	4	7.4 kg	33.0 cm	56.0 cm	29.4 cm
VECUTC04GRG308	Grey	08	VENICUTC04	3295249191849	0	40	4	9.6 kg	33.0 cm	55.0 cm	27.0 cm
VECUTC04GRG309	Grey	09	VENICUTC04	3295249191856	13295249191853	40	4	8.5 kg	34.6 cm	58.4 cm	30.4 cm
VECUTC04GRG310	Grey	10	VENICUTC04	3295249191863	13295249191860	40	4	9.6 kg	34.4 cm	59.2 cm	30.2 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height