



Proteção das mãos

VENICUTC04

TRABALHOS LIGEIRAMENTE CORTANTES DE LONGA DURAÇÃO

Luva de proteção contra cortes de nível C, ideal em ambientes secos



Benefícios únicos



Desempenho

· O revestimento em poliuretano permite ter uma boa aderência graças à sua função antiderrapante



Económico

· Lote para estaleiro em formato económico para o utilizador, compreendendo três pares para uma duração de utilização semanal

Aplicação

- Obras públicas
- Edifício
- Acabamento / artesãos
- Manutenção
- Automotivo
- Indústria de mineração

Certificações e normas



EN 388
4 X 4 2 C

ANSI ISEA 105

A3



Proteção das mãos

VENICUTC04

TRABALHOS LIGEIRAMENTE CORTANTES DE LONGA DURAÇÃO

Luva de proteção contra cortes de nível C, ideal em ambientes secos

Detalhes - Normas



EN388:2016+A1:2018

4 [0- 4] RESISTÊNCIA À ABRASÃO
X [0-5] RESISTÊNCIA AO CORTE POR GOLPES
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE
C [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Detalhes técnicos

Tipo de luva	Luva mecânica
Família de luvas	Luva de malha revestida
Tipo de luva mecânica	Tricotado
Material e acabamento do revestimento	PU
Nível do revestimento	Revestimento palmar
Número de revestimento	Revestimento único
Calibre	13
Vantagem adicional	Reach, Pode ser espetado
Cor	Cinzento
Tamanho	7, 8, 9, 10
Tipo de embalagem	Saco de 3








Safety gloves

VENICUTC04

SLIGHTLY SHARP AND LONG-LASTING WORK

Level C cut-resistant glove, ideal in dry conditions

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VECUTC04GRG307	Grey	07	VENICUTC04	3295249191832	13295249191839	40	4	7.4 kg	33.0 cm	56.0 cm	29.4 cm
VECUTC04GRG308	Grey	08	VENICUTC04	3295249191849	0	40	4	9.6 kg	33.0 cm	55.0 cm	27.0 cm
VECUTC04GRG309	Grey	09	VENICUTC04	3295249191856	13295249191853	40	4	8.5 kg	34.6 cm	58.4 cm	30.4 cm
VECUTC04GRG310	Grey	10	VENICUTC04	3295249191863	13295249191860	40	4	9.6 kg	34.4 cm	59.2 cm	30.2 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height