



Handbescherming

VENICUTC01

LICHT SNIJRISICO BIJ LANGDURIG GEBRUIK

Snijbeschermingshandschoen niveau C met verstevigingen voor grotere duurzaamheid, ideaal in olieachtige of waterige omgevingen



Voordelen



Hygiëne

- Vermindering van transpiratie dankzij het zeer goede ademende vermogen
- Nitril maakt een totale afwezigheid van het risico op allergieën voor gebruikers mogelijk



Prestaties

- Grote lichtheid voor optimale behendigheid
- Door de nitrilcoating hebben mensen die in olieachtige/vette omgevingen werken een uitstekende grip op de gehanteerde voorwerpen.
- Uitstekende snijweerstand dankzij de SOFTnocut-vezel

Toepassing

- Openbare werken
- Bouw & Constructie
- Afwerking / ambachtslieden
- Onderhoud
- Automotive
- Mijnbouw

Certificeringen en normen



EN 388
4 X 4 3 C

ANSI ISEA 105

A3

Beschermt tegen



Snijden



Schuren en slijtage



enjoy safety.

edit 01/11/2024
www.deltaplus.eu



Handbescherming

VENICUTC01

LICHT SNIJRISICO BIJ LANGDURIG GEBRUIK

Snijbeschermingshandschoen niveau C met verstevigingen voor grotere duurzaamheid, ideaal in olieachtige of waterige omgevingen

Normen - Details



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] SCHUURWEERSTAND
X [0-5] WEERSTAND TEGEN SNIJDEN
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
3 [0-4] PIERCE RESISTANCE
C [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Technische details

Type handschoen	Mechanische handschoen
Handschoenfamilie	Gebreide handschoen met coating
Type mechanische handschoen	Gebreid
Coatingmateriaal en afwerking	Schuim nitril
Coatingniveau	Palm coating
Aantal coatings	Enkele coating
Jauge	15
Kenmerk manchet	Lange manchet
Lengte manchet (mm)	100
Bijkomend voordeel	Reach, Brocheerbaar, Lange manchet (>290 mm)
Kleur	Grijs-Zwart
Grootte	7, 8, 9, 10, 11
Soort verpakking	Verkocht in individuele zakken








Safety gloves

VENICUTC01

SLIGHTLY SHARP AND LONG-LASTING WORK

Level C cut-resistant glove with padding for extra durability, ideal for use in oily or aqueous environments

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VECUTC01GR07	Grey-Black	07	VENICUTC01	3295249270698	13295249270695	60	12	4.7 kg	38.2 cm	46.8 cm	19.2 cm
VECUTC01GR08	Grey-Black	08	VENICUTC01	3295249270704	13295249270701	60	12	5.0 kg	38.4 cm	45.6 cm	19.2 cm
VECUTC01GR09	Grey-Black	09	VENICUTC01	3295249270711	13295249270718	60	12	5.4 kg	37.6 cm	48.0 cm	18.8 cm
VECUTC01GR10	Grey-Black	10	VENICUTC01	3295249270728	13295249270725	60	12	5.8 kg	38.0 cm	46.0 cm	19.6 cm
VECUTC01GR11	Grey-Black	11	VENICUTC01	3295249270735	13295249270732	60	12	6.58 kg	38.0 cm	47.0 cm	19.5 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height