



Ochrona rąk

VENICUTB06

NIEZBYT INTENSYWNA PRACA Z NIEWIELKIM RYZYKIEM PRZECIĘCIA

Rękawice klasy B, odporne na przecięcie, zapewniają precyzję pracy w środowiskach zaolejonych lub wodnych



Świadczenia



Higiena

- Ograniczenie potliwości dzięki bardzo dobrej oddychalności
- Nityl umożliwia całkowite wykluczenie ryzyka wystąpienia alergii u użytkownika



Sprawność

- Powłoczenie nitylowe zapewnia doskonałą chwytność manipulowanych przedmiotów w środowiskach zaolejonych/tłustych

Obszar użytkowania

- Roboty publiczne
- Budownictwo
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Konserwacja
- Motoryzacja
- Górnictwo

Certyfikaty i normy



EN 388
2 X 3 1 B

ANSI ISEA 105

A2

Chroni przed



Przecięcie



Zużycie



enjoy safety.

Edytowano 21/11/2024
www.deltaplus.eu



Ochrona rąk

VENICUTB06

NIEZBYT INTENSYWNA PRACA Z NIEWIELKIM RYZYKIEM PRZECIĘCIA

Rękawice klasy B, odporne na przecięcie, zapewniają precyzję pracy w środowiskach zaolejonych lub wodnych

Szczegóły - Normy



EN388:2016+A1:2018

2 [0-4] ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE
X [0-5] ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE OSTRYM
NARZĘDZIEM
3 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
B [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Dane techniczne

| | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Rodzaj rękawic | Rękawice mechaniczne |
| Kolekcja rękawic | Rękawice dzianinowe powlekane |
| Rodzaj rękawicy mechanicznej | Dzianina |
| Materiał powłoki i wykończenie | Nitryl gładki |
| Zakres powleczenia | Powleczenie strony chwytnej |
| Liczba powłok | Pojedyncza powłoka |
| Ścieg | 18 |
| Dodatkowa zaleta | Reach, Może być na zawieszce |
| Kolor | Szary |
| Rozmiar | 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
| Rodzaj opakowania | w indywidualnym opakowaniu |








Safety gloves

VENICUTB06

SLIGHTLY SHARP AND NON INTENSIVE WORK

Level B cut-resistant glove allowing finesse in work in oily or aqueous environments

Logistics information

| Reference | Colour | Size | Designation | EAN13 | Box code |  |  | Weight |  |  |  |
|--------------|--------|------|-------------|---------------|----------------|---|---|--------|---|---|---|
| VECUTB06GR06 | Grey | 06 | VENICUTB06 | 0 | 0 | 120 | 12 | 6.6 kg | 30.0 cm | 56.0 cm | 37.0 cm |
| VECUTB06GR07 | Grey | 07 | VENICUTB06 | 0 | 0 | 120 | 12 | 6.6 kg | 30.0 cm | 56.0 cm | 37.0 cm |
| VECUTB06GR08 | Grey | 08 | VENICUTB06 | 0 | 0 | 120 | 12 | 7.0 kg | 30.0 cm | 56.0 cm | 37.0 cm |
| VECUTB06GR09 | Grey | 09 | VENICUTB06 | 3295249211196 | 13295249211193 | 120 | 12 | 7.6 kg | 30.0 cm | 56.0 cm | 37.0 cm |
| VECUTB06GR10 | Grey | 10 | VENICUTB06 | 3295249211202 | 13295249211209 | 120 | 12 | 7.9 kg | 30.0 cm | 56.0 cm | 37.0 cm |
| VECUTB06GR11 | Grey | 11 | VENICUTB06 | 0 | 0 | 120 | 12 | 8.0 kg | 30.0 cm | 56.0 cm | 37.0 cm |



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height