



Ochrana rukou

VENICUTB05

MÍRNĚ OSTRÁ A NEINTENZÍVNÁ PRÁCE

Protiporézní rukavice úrovně B s elektrostatickými vlastnostmi, umožňující velmi dobrou jemnost práce, ideální do suchého prostředí



Výhody



Udržitelnost

- Šetrné k životnímu prostředí díky impregnaci bez rozpouštědel
- Testováno před a po vyprání : výkon nezměněn



Snadnost použití

- Hmatové, které vám umožní používat tablet nebo smartphone, aniž byste si museli sundávat rukavice



Hygiena

- Bez silikonu/bez latexu/bez DMF pro snížení rizika alergií bez zanechání stop na součástech



Výkon

- Velká lehkost pro optimální obratnost
- Odolnost proti kontaktnímu teplu (100 °C po dobu 15 sekund) díky vysoce výkonnému vláknu HEATnocut

Technologie a štítky

- Bez rozpouštědel



Bez DMF



Bez silikonu

Použití

- Veřejné práce
- Budova
- Dokončovací stavební práce / řemesla
- Údržba
- Automobilky
- Těžební průmysl

Certifikace a normy



EN 388

3 X 3 1 B



EN 16350



EN 407

X 1 X X X X

ANSI ISEA 105

A2

Chrání před riziky



Antistatická



Teplo



Proříznutí



Opotřebení



Ochrana rukou

VENICUTB05

MÍRNĚ OSTRÁ A NEINTENZÍVNA PRÁCE

Protiporézní rukavice úrovně B s elektrostatickými vlastnostmi, umožňující velmi dobrou jemnost práce, ideální do suchého prostředí

Podrobnosti - Normy



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] ODOLNOST PROTI ODĚRU
X [0-5] ODOLNOST PROTI POŘEZÁNÍ
3 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
B [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Technické detaily

Typ rukavice	Mechanická rukavice
Sada rukavic	Potažená pletená rukavice
Typ rukavice strojírenství	Úpletová
Materiál a povrchová úprava impregnace	PU
Úroveň máčení	Povrchová úprava dlaně
Počet máčení	Jedno máčení
Míry	18
Další výhoda	Disipativní vlastnosti, Dotykový, Reach, Bez latexu, Bez silikonu, Bez DMF, Protkatelný
Barva	Černá
Velikost	6, 7, 8, 9, 10, 11
Typ balení	Prodává se v jednotlivých sáčcích








Safety gloves

VENICUTB05

SLIGHTLY SHARP AND NON INTENSIVE WORK

Level B cut-resistant glove with electrostatic properties, allowing a high degree of finesse in work, ideal in dry conditions

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VECUTB05GR06	Black	06	VENICUTB05	3295249264222	13295249264229	60	12	4.3 kg	16.2 cm	34.4 cm	65.0 cm
VECUTB05GR07	Black	07	VENICUTB05	3295249264376	13295249264373	60	12	0.0 kg	33.0 cm	65.0 cm	15.0 cm
VECUTB05GR08	Black	08	VENICUTB05	3295249264383	13295249264380	60	12	4.8 kg	15.6 cm	34.4 cm	64.6 cm
VECUTB05GR09	Black	09	VENICUTB05	3295249264390	13295249264397	60	12	5.1 kg	16.2 cm	34.4 cm	64.8 cm
VECUTB05GR10	Black	10	VENICUTB05	3295249264406	13295249264403	60	12	5.1 kg	16.2 cm	34.6 cm	64.8 cm
VECUTB05GR11	Black	11	VENICUTB05	3295249264413	13295249264410	60	12	5.5 kg	15.8 cm	34.4 cm	64.6 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height