



手部防护

# VENICUTC02

长时间轻度切割作业

Level C cut-resistant glove with padding for extra durability, ideal in dry conditions



## 具体优势



卫生环保

· 由于其良好的透气性，减少出汗



高性能

- 重量非常轻，使其具备最佳的灵巧性
- 聚氨酯涂层的防滑性能提供了良好的抓握力。
- SOFTnocut纤维提供优秀的防割性能

## 应用行业

- 公共工程
- 建筑业
- 终饰工程/工艺
- 维修业
- 汽车业
- 采矿

## 标准和认证



EN 388  
4 X 4 3 C

ANSI ISEA 105

A3



手部防护

# VENICUTC02

长时间轻度切割作业

Level C cut-resistant glove with padding for extra durability, ideal in dry conditions

## 详细信息 - 标准



**EN388:2016+A1:2018**

4 [0-4] 耐磨

X [0-5] 防切割

4 [0-4] TEAR RESISTANCE

3 [0-4] PIERCE RESISTANCE

C [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

## 技术细节

手套类别	机械防护手套
手套类别	针织涂层手套
机械手套类	针织
涂层材质及饰面	PU涂层
涂层水平	掌面涂层
涂层数	单涂层
针数	15
袖口特征	加长袖口
Cuff length	100 mm
产品优势	Reach, 供应商包装, 长袖口 (>290mm)
颜色	灰色
尺码	7, 8, 9, 10, 11
包装类型	独立包装








Safety gloves

# VENICUTC02

## SLIGHTLY SHARP AND LONG-LASTING WORK

Level C cut-resistant glove with padding for extra durability, ideal in dry conditions

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VECUTC02GR07	Grey	07	VENICUTC02	3295249210793	13295249210790	60	12	4.5 kg	38.6 cm	45.6 cm	19.6 cm
VECUTC02GR08	Grey	08	VENICUTC02	3295249210809	13295249210806	60	12	3.36 kg	37.0 cm	46.0 cm	17.0 cm
VECUTC02GR09	Grey	09	VENICUTC02	3295249210816	13295249210813	60	12	3.48 kg	37.0 cm	46.0 cm	17.0 cm
VECUTC02GR10	Grey	10	VENICUTC02	3295249210823	13295249210820	60	12	5.7 kg	37.8 cm	46.0 cm	20.2 cm
VECUTC02GR11	Grey	11	VENICUTC02	3295249217884	13295249217881	60	12	5.8 kg	37.4 cm	50.0 cm	19.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height