



Handbescherming

VENICUTB05

LICHT SNIJRISICO BIJ SPORADISCH GEBRUIK

Anti-snijhandschoen van niveau B met elektrostatische eigenschappen en zeer goed vakmanschap, ideaal in droge omgevingen



Voordelen



Duurzaamheid

- Milieuvriendelijk dankzij de oplosmiddelvrije coating
- Getest voor en na het wassen: prestaties ongewijzigd



Makkelijk te gebruiken

- Tactiel zodat u uw tablet of smartphone kunt gebruiken zonder uw handschoenen uit te doen



Hygiëne

- Siliconenvrij/Latexvrij/DMF-vrij om het risico op allergieën te verminderen zonder sporen achter te laten op de componenten



Prestaties

- Grote lichtheid voor optimale behendigheid
- Weerstand tegen contacthitte (100°C gedurende 15 seconden) dankzij de hoogwaardige vezel HEATnocut

Technologieën en labels

- Oplosmiddelvrij



DMF-vrij



Siliconenvrij

Toepassing

- Openbare werken
- Bouw & Constructie
- Afwerking / ambachtslieden
- Onderhoud
- Automotive
- Mijnbouw

Certificeringen en normen



EN 388

3 X 3 1 B



EN 16350



EN 407

X 1 X X X X

ANSI ISEA 105

A2

Beschermt tegen



Statische elektriciteit



Warmte



Snijden



Schuren en slitten



enjoy safety.

edit 10/11/2024
www.deltaplus.eu



Handbescherming

VENICUTB05

LICHT SNIJRISICO BIJ SPORADISCH GEBRUIK

Anti-snijhandschoen van niveau B met elektrostatische eigenschappen en zeer goed vakmanschap, ideaal in droge omgevingen

Normen - Details



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] SCHUURWEERSTAND
X [0-5] WEERSTAND TEGEN SNIJDEN
3 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
B [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Technische details

Type handschoen	Mechanische handschoen
Handschoenfamilie	Gebreide handschoen met coating
Type mechanische handschoen	Gebreid
Coatingmateriaal en afwerking	PU
Coatingniveau	Palm coating
Aantal coatings	Enkele coating
Jauge	18
Bijkomend voordeel	Dissipatieve eigenschappen, Tactiel, Reach, Latexvrij, Siliconenvrij, DMF-vrij, Brocheerbaar
Kleur	Zwart
Grootte	6, 7, 8, 9, 10, 11
Soort verpakking	Verkocht in individuele zakken








Safety gloves

VENICUTB05

SLIGHTLY SHARP AND NON INTENSIVE WORK

Level B cut-resistant glove with electrostatic properties, allowing a high degree of finesse in work, ideal in dry conditions

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VECUTB05GR06	Black	06	VENICUTB05	3295249264222	13295249264229	60	12	4.3 kg	16.2 cm	34.4 cm	65.0 cm
VECUTB05GR07	Black	07	VENICUTB05	3295249264376	13295249264373	60	12	0.0 kg	33.0 cm	65.0 cm	15.0 cm
VECUTB05GR08	Black	08	VENICUTB05	3295249264383	13295249264380	60	12	4.8 kg	15.6 cm	34.4 cm	64.6 cm
VECUTB05GR09	Black	09	VENICUTB05	3295249264390	13295249264397	60	12	5.1 kg	16.2 cm	34.4 cm	64.8 cm
VECUTB05GR10	Black	10	VENICUTB05	3295249264406	13295249264403	60	12	5.1 kg	16.2 cm	34.6 cm	64.8 cm
VECUTB05GR11	Black	11	VENICUTB05	3295249264413	13295249264410	60	12	5.5 kg	15.8 cm	34.4 cm	64.6 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height