



Proteção das mãos

VENICUTB05

TRABALHOS LIGEIRAMENTE CORTANTES E POUCO INTENSIVOS

Luva de proteção contra cortes de nível B com propriedades eletrostáticas e que permitem uma excelente destreza de trabalho, ideal para ambientes secos



Benefícios únicos



Durabilidade

- Ecológico graças ao revestimento isento de solventes
- Testado antes e depois da lavagem: rendimento inalterado



Facilidade de utilização

- Tátil para permitir utilizar dispositivos tablet ou smartphone sem descalçar as luvas



Higiene

- Sem silicone/sem látex/sem DMF para reduzir o risco de alergias sem deixar vestígios nos componentes



Desempenho

- Grande leveza para uma destreza ideal
- Resistência ao calor de contacto (100 °C durante 15 segundos) graças à fibra de alto desempenho HEATnocut

Tecnologias e etiquetas

- Sem solventes



Sem DMF



Sem silicone

Aplicação

- Obras públicas
- Edifício
- Acabamento / artesãos
- Manutenção
- Automotivo
- Indústria de mineração

Certificações e normas



EN 388
3 X 3 1 B



EN 16350



EN 407
X 1 X X X X

ANSI ISEA 105

A2

Proteção contra riscos



Anti estático



Calor



Corte



Desgaste



Proteção das mãos

VENICUTB05

TRABALHOS LIGEIRAMENTE CORTANTES E POUCO INTENSIVOS

Luva de proteção contra cortes de nível B com propriedades eletrostáticas e que permitem uma excelente destreza de trabalho, ideal para ambientes secos

Detalhes - Normas



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] RESISTÊNCIA À ABRASÃO
X [0-5] RESISTÊNCIA DE CORTE
3 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
B [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Detalhes técnicos

Tipo de luva	Luva mecânica
Família de luvas	Luva de malha revestida
Tipo de luva mecânica	Tricotado
Material e acabamento do revestimento	PU
Nível do revestimento	Revestimento palmar
Número de revestimento	Revestimento único
Calibre	18
Vantagem adicional	Propriedades de dissipação, Tátil, Reach, Sem látex, Sem silicone, Sem DMF, Pode ser espetado
Cor	Preto
Tamanho	6, 7, 8, 9, 10, 11
Tipo de embalagem	em sacos individuais



Safety gloves

VENICUTB05

SLIGHTLY SHARP AND NON INTENSIVE WORK

Level B cut-resistant glove with electrostatic properties, allowing a high degree of finesse in work, ideal in dry conditions

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VECUTB05GR06	Black	06	VENICUTB05	3295249264222	13295249264229	60	12	4.3 kg	16.2 cm	34.4 cm	65.0 cm
VECUTB05GR07	Black	07	VENICUTB05	3295249264376	13295249264373	60	12	0.0 kg	33.0 cm	65.0 cm	15.0 cm
VECUTB05GR08	Black	08	VENICUTB05	3295249264383	13295249264380	60	12	4.8 kg	15.6 cm	34.4 cm	64.6 cm
VECUTB05GR09	Black	09	VENICUTB05	3295249264390	13295249264397	60	12	5.1 kg	16.2 cm	34.4 cm	64.8 cm
VECUTB05GR10	Black	10	VENICUTB05	3295249264406	13295249264403	60	12	5.1 kg	16.2 cm	34.6 cm	64.8 cm
VECUTB05GR11	Black	11	VENICUTB05	3295249264413	13295249264410	60	12	5.5 kg	15.8 cm	34.4 cm	64.6 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height