



Προστασία των χεριών

VENICUTB05

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΑΦΡΩΣ ΑΙΧΜΗΡΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΟΛΥ ΕΝΤΑΤΙΚΕΣ

Γάντι προστασίας επιπέδου B από κοπή, με ηλεκτροστατικές ιδιότητες και πολύ καλή επιδεξιότητα, ιδανικό για ξηρό περιβάλλον



Οφέλη



Αντοχή

- Φιλικό προς το περιβάλλον χάρη στην επίστρωση χωρίς διαλύτες
- Δοκιμασμένο πριν και μετά το πλύσιμο: απόδοση αμετάβλητη



Ευκολία στη χρήση

- Απτικό για να σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε τις συσκευές tablet ή smartphone χωρίς να χρειάζεται να αφαιρέσετε τα γάντια σας



Υγιεινή

- Χωρίς σιλικόνη/Χωρίς λάτεξ/Χωρίς DMF για μείωση των κινδύνων αλλεργιών, δεν αφήνει κανένα ίχνος στα εξαρτήματα



Απόδοση

- Ιδιαίτερα ελαφρύς σχεδιασμός για βέλτιστη επιδεξιότητα
- Αντίσταση στη θερμότητα επαφής (100°C για 15 δευτερόλεπτα) χάρη στην υψηλή απόδοσης ίνα HEATnocut

Τεχνολογίες και ετικέτες

- Χωρίς διαλύτες



Χωρίς DMF



Χωρίς σιλικόνη

Περιοχή χρήσης

- Δημόσια έργα
- Οικοδομική βιομηχανία
- Λεπτεσ εργασιες / Καλλιτεχνισο
- Συντήρηση
- Αυτοκίνητο
- Ορυχεια

Πιστοποιησεις και Προτυπα



EN 388
3 X 3 1 B



EN 16350



EN 407
X 1 X X X X

ANSI ISEA 105

A2

Προστατεύει από



Αντιστατικό



Θερμότητα



Κοπή



Φθορα



VENICUTB05

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΑΦΡΩΣ ΑΙΧΜΗΡΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΟΛΥ ΕΝΤΑΤΙΚΕΣ

Γάντι προστασίας επιπέδου Β από κοπή, με ηλεκτροστατικές ιδιότητες και πολύ καλή επιδεξιότητα, ιδανικό για ξηρό περιβάλλον

Προστασία των χεριών

Λεπτομερείες - Προτυπα



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΒΗ
X [0-5] ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΠΗ
3 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
B [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Τεχνικές λεπτομέρειες

Τύπος γαντιού	Γάντι μηχανικής προστασίας
Κατηγορία γαντιών	Πλεκτό γάντι με επίστρωση
Τύπος μηχανικού γαντιού	Πλεκτό
Υλικό επίστρωσης και φινιρίσματος	PU
Περιοχή επίστρωσης	Επίστρωση παλάμης
Τύπος επίστρωσης	Απλή επίστρωση
Μετρητής	18
Πρόσθετο πλεονέκτημα	Διαλυτικές ιδιότητες, Αίσθηση αφής, Reach, Χωρίς λάτεξ, Χωρίς σιλικόνη, Χωρίς DMF, Με τρύπα
Χρώμα	Μαύρο
Μέγεθος	6, 7, 8, 9, 10, 11
Τύπος συσκευασίας	Πωλείται σε ξεχωριστή συσκευασία








Safety gloves

VENICUTB05

SLIGHTLY SHARP AND NON INTENSIVE WORK

Level B cut-resistant glove with electrostatic properties, allowing a high degree of finesse in work, ideal in dry conditions

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VECUTB05GR06	Black	06	VENICUTB05	3295249264222	13295249264229	60	12	4.3 kg	16.2 cm	34.4 cm	65.0 cm
VECUTB05GR07	Black	07	VENICUTB05	3295249264376	13295249264373	60	12	0.0 kg	33.0 cm	65.0 cm	15.0 cm
VECUTB05GR08	Black	08	VENICUTB05	3295249264383	13295249264380	60	12	4.8 kg	15.6 cm	34.4 cm	64.6 cm
VECUTB05GR09	Black	09	VENICUTB05	3295249264390	13295249264397	60	12	5.1 kg	16.2 cm	34.4 cm	64.8 cm
VECUTB05GR10	Black	10	VENICUTB05	3295249264406	13295249264403	60	12	5.1 kg	16.2 cm	34.6 cm	64.8 cm
VECUTB05GR11	Black	11	VENICUTB05	3295249264413	13295249264410	60	12	5.5 kg	15.8 cm	34.4 cm	64.6 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height