



# VENICUT5X1

UZUN SÜRELİ KESİLME DİRENCİ GEREKSİNİMLİ ÇALIŞMA

El Koruma



## Uygulamalar

- Kamu işleri
- Yapı
- İkinci iş / Zanaatkarlar
- Bakım
- Otomotiv
- Maden endüstrisi

## Sertifikalar ve standartlar



EN 388  
4 X 4 3 D

ANSI ISEA 105

A5

## Karşı korur



Kesme



Aşınma



*enjoy safety.*

edit 16/11/2024  
www.deltaplus.eu




# VENICUT5X1

UZUN SÜRELİ KESİLME DİRENCİ GEREKSİNİMLİ ÇALIŞMA

El Koruma

## Detaylar - Standartlar



### EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] AŞINMA DİRENCİ  
X [0-5] KESİLME DİRENCİ  
4 [0-4] TEAR RESİSTANCE  
3 [0-4] PIERCE RESİSTANCE  
D [A-F] CUT RESİSTANCE ISO 13997

## Ürün bilgileri

Eldiven tipi	Özel eldiven
Eldiven ailesi	Kaplamalı örme eldiven
Mekanik eldiven tipi	Örme
Özel eldiven türü	Örme deri avuç içi
Kaplama malzemesi ve bitişi	PU
Kaplama seviyesi	Avuç içi kaplama
Kaplama sayısı	Tek kaplama
Ölçü	13
Renk	Gri
Boyutlar	9, 10, 11








# VENICUT5X1

## LONG-LASTING CUT WORK

Safety gloves

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VECUT5X1GR09	Grey	09	VENICUT5X1	0	13295249213203	60	12	8.3 kg	32.4 cm	33.4 cm	48.2 cm
VECUT5X1GR10	Grey	10	VENICUT5X1	0	0	60	12	8.8 kg	34.0 cm	33.2 cm	48.2 cm
VECUT5X1GR11	Grey	11	VENICUT5X1	3295249213237	13295249213234	60	12	9.1 kg	33.0 cm	32.6 cm	49.6 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height