

VENICUT59 LIGHT PLUS

LAVORI TAGLIENTI DI LUNGA DURATA

Guanto antitaglio di livello D non spalmato, ideale per lavori di precisione nell'industria agroalimentare



Benefici



Prestazioni

· Ineguagliabile finezza al tatto grazie alla sua finezza 13 e alla fibra DELTAnocut+ per un'eccellente resistenza al taglio

Tecnologie e etichette



Senza DMF

Certificazioni e norme





ANSI ISEA 105

АЗ

Campi di utilizzo

- Lavori pubblici
- Edificio
- Finitura / artigiani
- Manutenzione
- Automotive
- Industria mineraria

Protegge contro i rischi









VENICUT59 LIGHT PLUS

LAVORI TAGLIENTI DI LUNGA DURATA

Guanto antitaglio di livello D non spalmato, ideale per lavori di precisione nell'industria agroalimentare

Dettagli - Norme



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] RESISTENZA ALL'ABRASIONE X [0-5] RESISTENZA AL TAGLIO 4 [0-4] TEAR RESISTANCE X [0-4] PIERCE RESISTANCE D [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Dettagli tecnici

| Tipo di guanto | Guanto meccanico |
|----------------------------|---|
| Gamma di guanti | Guanto in maglia non spalmato |
| Tipo di guanto meccanico | Lavorazione a maglia |
| Finezza | 13 |
| Caratteristica del polsino | Polsino lungo |
| Lunghezza del polsino (mm) | 120 |
| Vantaggio supplementare | Reach, Senza DMF, Appendibile, Polsino lungo (>290 mm) |
| Colore | Nero |
| Taglia | 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
| Tipo di imballaggio | Venduto in sacchetti singoli |
| | |







VENICUT59 LIGHT PLUS

LONG-LASTING CUT WORK

Uncoated, level D cut-resistant glove, ideal for precision work in the food industry

Logistics information

| Reference | Colour | Size | Designation | EAN13 | Box code | | À | Weight | | | |
|-------------|--------|------|-------------------------|---------------|----------------|----|----|--------|------------|------------|------------|
| VECUT59LP06 | Black | 06 | VENICUT59 LIGHT PLUS | 3295249214579 | 13295249214576 | 60 | 12 | 4.7 kg | 34.8 cm | 64.0 cm | 16.4 cm |
| VECUT59LP07 | Black | 07 | VENICUT59 LIGHT PLUS | 3295249214586 | 13295249214583 | 60 | 12 | 4.9 kg | 34.6 cm | 64.2 cm | 16.4 cm |
| VECUT59LP08 | Black | 08 | VENICUT59 LIGHT PLUS | 3295249214593 | 13295249214590 | 60 | 12 | 5.2 kg | 34.8 cm | 64.8 cm | 16.2 cm |
| VECUT59LP09 | Black | 09 | VENICUT59 LIGHT PLUS | 3295249214609 | 13295249214606 | 60 | 12 | 5.6 kg | 34.8 cm | 64.6 cm | 17.2 cm |
| VECUT59LP10 | Black | 10 | VENICUT59 LIGHT PLUS | 3295249214616 | 13295249214613 | 60 | 12 | 6.1 kg | 34.8 cm | 65.0 cm | 16.0 cm |
| VECUT59LP11 | Black | 11 | VENICUT59 LIGHT PLUS | 3295249214623 | 13295249214620 | 60 | 12 | 6.4 kg | 34.8 cm | 64.2 cm | 16.4 cm |



Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height



