



# VENICUTB01

轻度切割的零散作业

手部防护



## 具体优势



易用性

· 可触屏，用户在使用平板电脑或智能手机时，无需摘下手套



卫生环保

· 由于其良好的透气性，减少出汗



高性能

· 重量非常轻，使其具备最佳的灵巧性  
· 聚氨酯涂层的防滑性能提供了良好的抓握力。  
· 高抗静电性能，减少电火花风险



兼容性

· 支持触屏使用

## 应用行业

- 公共工程
- 建筑业
- 终饰工程/工艺
- 维修业
- 汽车业
- 采矿

## 标准和认证



EN 388  
3 X 3 1 B



EN 16350

ANSI ISEA 105

A2

## 防范风险



抗静电



切割



磨损



enjoy safety.

编辑 07/11/2024  
www.deltaplus.com.cn



# VENICUTB01

轻度切割的零散作业

手部防护

## 详细信息 - 标准



**EN388:2016+A1:2018**

3 [0-4] 耐磨

X [0-5] 防切割

3 [0-4] TEAR RESISTANCE

1 [0-4] PIERCE RESISTANCE

B [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

## 技术细节

手套类别	机械防护手套
手套类别	针织涂层手套
机械手套类	针织
涂层材质及饰面	PU涂层
涂层水平	掌面涂层
涂层数	单涂层
针数	13
产品优势	静电耗散, 触摸感应, Reach, 供应商包装
颜色	灰色
尺码	6, 7, 8, 9, 10, 11
包装类型	独立包装








Safety gloves

# VENICUTB01

SLIGHTLY SHARP AND NON INTENSIVE WORK

Level B cut-resistant glove, ideal for use in electrostatic environments

## Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VECUTB01GR06	Grey	06	VENICUTB01	3295249233846	13295249233843	60	12	3.3 kg	35.0 cm	64.0 cm	17.0 cm
VECUTB01GR07	Grey	07	VENICUTB01	3295249233853	13295249233850	60	12	3.3 kg	35.0 cm	64.0 cm	17.0 cm
VECUTB01GR08	Grey	08	VENICUTB01	3295249233860	13295249233867	60	12	3.3 kg	35.0 cm	64.0 cm	17.0 cm
VECUTB01GR09	Grey	09	VENICUTB01	3295249233877	13295249233874	60	12	3.3 kg	35.0 cm	64.0 cm	17.0 cm
VECUTB01GR10	Grey	10	VENICUTB01	3295249233884	13295249233881	60	12	3.3 kg	35.0 cm	64.0 cm	17.0 cm
VECUTB01GR11	Grey	11	VENICUTB01	3295249233891	13295249233898	60	12	3.3 kg	35.0 cm	64.0 cm	17.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height