



Proteção das mãos

VENICUT44

TRABALHOS LIGEIRAMENTE CORTANTES DE LONGA DURAÇÃO

Desenvolvida com fibra de alta performance ECONocut, a luva de proteção VENICUT44 da DELTA PLUS possui excelente custo-benefício. O revestimento de poliuretano oferece excelente conforto, destreza, resistência à abrasão e ao rasgo (EN388 4X42C). Além disso, possui embalagem econômica com 3 pares.

Aplicação

- Obras públicas
- Edifício
- Acabamento / artesãos
- Manutenção
- Automotivo
- Indústria de mineração



Certificações e normas



EN 388
4 X 4 2 C

ANSI ISEA 105

A3



Proteção das mãos

VENICUT44

TRABALHOS LIGEIRAMENTE CORTANTES DE LONGA DURAÇÃO

Desenvolvida com fibra de alta performance ECONocut, a luva de proteção VENICUT44 da DELTA PLUS possui excelente custo-benefício. O revestimento de poliuretano oferece excelente conforto, destreza, resistência à abrasão e ao rasgo (EN388 4X42C). Além disso, possui embalagem econômica com 3 pares.

Detalhes - Normas



EN388:2016+A1:2018

4 [0- 4] RESISTÊNCIA À ABRASÃO
X [0-5] RESISTÊNCIA AO CORTE POR GOLPES
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE
C [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Detalhes técnicos

Tipo de luva	Luva mecânica
Família de luvas	Luva de malha revestida
Tipo de luva mecânica	Tricotado
Material e acabamento do revestimento	PU
Nível do revestimento	Revestimento palmar
Número de revestimento	Revestimento único
Calibre	13
Cor	Cinzeno-Preto
Tamanho	7, 8, 9, 10








VENICUT44


SLIGHTLY SHARP AND LONG-LASTING WORK

Safety gloves

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VECUT44GRG307	Grey-Black	07	VENICUT44	0	0	40	4	8.2 kg	55.0 cm	33.0 cm	27.0 cm
VECUT44GRG308	Grey-Black	08	VENICUT44	0	13295249191846	40	4	8.2 kg	34.4 cm	58.2 cm	29.4 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height