



VENICUT36GR

ALACSONY VÁGÁSI KOCKÁZAT MELLETT NEM TÚL INTENZÍV MUNKA

Kézvédelem



Alkalmazási terület

- Mezőgazdaság
- Közbeszerzések
- Építőipar
- Belső munkák / Mesterember
- Karbantartás
- Vegyipar

Minősítések és szabványok



EN 388
3 X 4 2 B

ANSI ISEA 105

A2

Védelmet nyújt a



Vágás



Kopás



enjoy safety.

A mai napon 04/11/2024
www.deltaplus.eu



VENICUT36GR

ALACSONY VÁGÁSI KOCKÁZAT MELLETT NEM TÚL INTENZÍV MUNKA

Kézvédelem

Részletek - Szabványok



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] KOPÁSÁLLÓSÁG
X [0-5] VÁGÁSBIZTOSÁG VÁGÓPENGE
ESETÉN
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE
B [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Műszaki részletek

Kesztyű típusa	Mechanikus kesztyű
Kesztyű termékcsalád	Bevonatos kötött kesztyű
Mechanikus kesztyű típusa	Kötött
Bevonat anyaga és felülete	Sima nitril
A bevonat szintje	Palmar bevonat
A bevonat száma	Egyetlen bevonat
Szálvastagság	18
Szín	Szürke
Méret	6, 7, 8, 9, 10, 11








VENICUT36GR

SLIGHTLY SHARP AND NON INTENSIVE WORK

Safety gloves

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VECUT36GR06	Grey	06	VENICUT36GR	3295249211165	13295249211162	120	12	6.6 kg	37.2 cm	30.8 cm	58.0 cm
VECUT36GR07	Grey	07	VENICUT36GR	3295249211172	13295249211179	120	12	6.6 kg	37.6 cm	30.8 cm	58.4 cm
VECUT36GR08	Grey	08	VENICUT36GR	3295249211189	13295249211186	120	12	7.0 kg	37.0 cm	30.0 cm	58.2 cm
VECUT36GR09	Grey	09	VENICUT36GR	0	0	120	12	7.6 kg	37.0 cm	31.0 cm	58.2 cm
VECUT36GR10	Grey	10	VENICUT36GR	0	0	120	12	7.9 kg	37.0 cm	31.4 cm	59.2 cm
VECUT36GR11	Grey	11	VENICUT36GR	3295249211219	13295249211216	120	12	8.0 kg	30.0 cm	64.4 cm	28.6 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height