



VENICUT36GR

LICHT SNIJRISICO BIJ SPORADISCH GEBRUIK

Handbescherming



Toepassing

- Landbouw
- Openbare werken
- Bouw & Constructie
- Afwerking / ambachtslieden
- Onderhoud
- Chemische industrie

Certificeringen en normen



EN 388
3 X 4 2 B

ANSI ISEA 105
A2

Beschermt tegen



Snijden



Schuren en slijtage



VENICUT36GR

LICHT SNIJRISICO BIJ SPORADISCH GEBRUIK

Handbescherming

Normen - Details



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] SCHUURWEERSTAND
X [0-5] WEERSTAND TEGEN SNIJDEN
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE
B [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Technische details

Type handschoen	Mechanische handschoen
Handschoenfamilie	Gebreide handschoen met coating
Type mechanische handschoen	Gebreid
Coatingmateriaal en afwerking	Glad Nitril
Coatingniveau	Palm coating
Aantal coatings	Enkele coating
Jauge	18
Kleur	Grijs
Grootte	6, 7, 8, 9, 10, 11








VENICUT36GR

SLIGHTLY SHARP AND NON INTENSIVE WORK

Safety gloves

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VECUT36GR06	Grey	06	VENICUT36GR	3295249211165	13295249211162	120	12	6.6 kg	37.2 cm	30.8 cm	58.0 cm
VECUT36GR07	Grey	07	VENICUT36GR	3295249211172	13295249211179	120	12	6.6 kg	37.6 cm	30.8 cm	58.4 cm
VECUT36GR08	Grey	08	VENICUT36GR	3295249211189	13295249211186	120	12	7.0 kg	37.0 cm	30.0 cm	58.2 cm
VECUT36GR09	Grey	09	VENICUT36GR	0	0	120	12	7.6 kg	37.0 cm	31.0 cm	58.2 cm
VECUT36GR10	Grey	10	VENICUT36GR	0	0	120	12	7.9 kg	37.0 cm	31.4 cm	59.2 cm
VECUT36GR11	Grey	11	VENICUT36GR	3295249211219	13295249211216	120	12	8.0 kg	30.0 cm	64.4 cm	28.6 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height