



VENICUT36GR

TRABALHOS LIGEIRAMENTE CORTANTES E POUCO INTENSIVOS

Proteção das mãos



Aplicação

- Agricultura
- Obras públicas
- Edifício
- Acabamento / artesãos
- Manutenção
- Indústria química

Certificações e normas



EN 388
3 X 4 2 B

ANSI ISEA 105

A2

Proteção contra riscos



Corte



Desgaste



enjoy safety.



VENICUT36GR

TRABALHOS LIGEIRAMENTE CORTANTES E POUCO INTENSIVOS

Proteção das mãos

Detalhes - Normas



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] RESISTÊNCIA À ABRASÃO
X [0-5] RESISTÊNCIA DE CORTE
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE
B [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Detalhes técnicos

Tipo de luva	Luva mecânica
Família de luvas	Luva de malha revestida
Tipo de luva mecânica	Tricotado
Material e acabamento do revestimento	Nitrilo liso
Nível do revestimento	Revestimento palmar
Número de revestimento	Revestimento único
Calibre	18
Cor	Cinzeno
Tamanho	6, 7, 8, 9, 10, 11








VENICUT36GR

SLIGHTLY SHARP AND NON INTENSIVE WORK

Safety gloves

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VECUT36GR06	Grey	06	VENICUT36GR	3295249211165	13295249211162	120	12	6.6 kg	37.2 cm	30.8 cm	58.0 cm
VECUT36GR07	Grey	07	VENICUT36GR	3295249211172	13295249211179	120	12	6.6 kg	37.6 cm	30.8 cm	58.4 cm
VECUT36GR08	Grey	08	VENICUT36GR	3295249211189	13295249211186	120	12	7.0 kg	37.0 cm	30.0 cm	58.2 cm
VECUT36GR09	Grey	09	VENICUT36GR	0	0	120	12	7.6 kg	37.0 cm	31.0 cm	58.2 cm
VECUT36GR10	Grey	10	VENICUT36GR	0	0	120	12	7.9 kg	37.0 cm	31.4 cm	59.2 cm
VECUT36GR11	Grey	11	VENICUT36GR	3295249211219	13295249211216	120	12	8.0 kg	30.0 cm	64.4 cm	28.6 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height