



VENICUT33

NIEZBYT INTENSYWNA PRACA Z NIEWIELKIM RYZYKIEM PRZECIĘCIA

Ochrona rąk



Obszar użytkowania

- Rolnictwo
- Roboty publiczne
- Budownictwo
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Konserwacja
- Przemysł chemiczny

Certyfikaty i normy



EN 388
3 X 4 3 B

ANSI ISEA 105

A2

Chroni przed



Przecięcie



Zużycie



VENICUT33

NIEZBYT INTENSYWNA PRACA Z NIEWIELKIM RYZYKIEM PRZECIĘCIA

Ochrona rąk

Szczegóły - Normy



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE
X [0-5] ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE OSTRYM
NARZĘDZIEM
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
3 [0-4] PIERCE RESISTANCE
B [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Dane techniczne

Rodzaj rękawic	Rękawice mechaniczne
Kolekcja rękawic	Rękawice dzianinowe powlekane
Rodzaj rękawicy mechanicznej	Dzianina
Materiał powłoki i wykończenie	Nitryl gładki
Zakres powleczenia	Powleczenie strony chwytnej
Liczba powłok	Pojedyncza powłoka
Ścieg	13
Kolor	Szary
Rozmiar	6, 7, 8, 9, 10, 11








VENICUT33

SLIGHTLY SHARP AND NON INTENSIVE WORK

Safety gloves

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VECUT33GRG306	Grey	06	VENICUT33	3295249202569	13295249202566	40	4	7.634 kg	27.2 cm	53.6 cm	36.8 cm
VECUT33GRG307	Grey	07	VENICUT33	0	0	40	4	8.4 kg	28.0 cm	54.4 cm	38.2 cm
VECUT33GRG308	Grey	08	VENICUT33	0	0	40	4	9.3 kg	28.4 cm	54.6 cm	37.8 cm
VECUT33GRG309	Grey	09	VENICUT33	0	0	40	4	9.6 kg	28.4 cm	54.0 cm	38.2 cm
VECUT33GRG310	Grey	10	VENICUT33	0	0	40	4	9.8 kg	27.8 cm	55.4 cm	35.8 cm
VECUT33GRG311	Grey	11	VENICUT33	0	0	40	4	10.6 kg	29.2 cm	53.6 cm	37.8 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height