



# VENICUT32 ESD - VECUT32ESD

NIEZBYT INTENSYWNA PRACA Z NIEWIELKIM RYZYKIEM PRZECIĘCIA

Ochrona rąk



## Obszar użytkowania

- Roboty publiczne
- Budownictwo
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Konserwacja
- Motoryzacja
- Górnictwo

## Certyfikaty i normy



EN 388  
4 X 4 2 B



EN 16350

ANSI ISEA 105

A2



# VENICUT32 ESD - VECUT32ESD

NIEZBYT INTENSYWNA PRACA Z NIEWIELKIM RYZYKIEM PRZECIĘCIA

Ochrona rąk

## Szczegóły - Normy



### EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE  
X [0-5] ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE OSTRYM  
NARZĘDZIEM  
4 [0-4] TEAR RESISTANCE  
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE  
B [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

## Dane techniczne

Rodzaj rękawic	Rękawice mechaniczne
Kolekcja rękawic	Rękawice dzianinowe powlekane
Rodzaj rękawicy mechanicznej	Dzianina
Materiał powłoki i wykończenie	PU
Zakres powleczenia	Powleczenie strony chwytnej
Liczba powłok	Pojedyncza powłoka
Ścieg	15
Dodatkowa zaleta	Właściwości rozpraszające
Kolor	Szary
Rozmiar	6, 7, 8, 9, 10, 11








# VENICUT32 ESD - VECUT32ESD

SLIGHTLY SHARP AND NON INTENSIVE WORK

Safety gloves

## Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VECUT32ESD06	Grey	06	VENICUT32 ESD - VECUT32ESD	0	0	60	12	4.3 kg	35.0 cm	16.6 cm	64.4 cm
VECUT32ESD07	Grey	07	VENICUT32 ESD - VECUT32ESD	0	0	60	12	4.4 kg	15.8 cm	34.8 cm	65.2 cm
VECUT32ESD08	Grey	08	VENICUT32 ESD - VECUT32ESD	0	0	60	12	4.6 kg	16.6 cm	34.8 cm	65.2 cm
VECUT32ESD09	Grey	09	VENICUT32 ESD - VECUT32ESD	0	0	60	12	5.0 kg	17.0 cm	35.0 cm	65.0 cm
VECUT32ESD10	Grey	10	VENICUT32 ESD - VECUT32ESD	0	0	60	12	5.4 kg	16.6 cm	34.8 cm	64.4 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height