



VENICUT32 ESD - VECUT32ESD

TRABALHOS LIGEIRAMENTE CORTANTES E POUCO INTENSIVOS

Proteção das mãos



Área de utilização

- Obras públicas
- Edificação
- Segunda obra / Artesão
- Manutenção
- Automóvel
- Indústria mineira

Certificações e normas



EN 388
4 X 4 2 B



EN 16350

ANSI ISEA 105

A2

Protege contra



Anti estático



Corte



Desgaste



VENICUT32 ESD - VECUT32ESD

TRABALHOS LIGEIRAMENTE CORTANTES E POUCO INTENSIVOS

Proteção das mãos

Detalhes - Normas



EN388:2016+A1:2018

4 [0- 4] RESISTÊNCIA À ABRASÃO
X [0-5] RESISTÊNCIA AO CORTE POR GOLPES
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE
B [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Detalhes técnicos

Tipo de luva	Luva mecânica
Família de luvas	Luva de malha revestida
Tipo de luva mecânica	Tricotado
Material e acabamento do revestimento	PU
Nível do revestimento	Revestimento palmar
Número de revestimento	Revestimento simples
Agulha	15
Vantagem adicional	Propriedades de dissipação
Cor	Cinzento
Tamanho	6, 7, 8, 9, 10, 11








VENICUT32 ESD - VECUT32ESD

SLIGHTLY SHARP AND NON INTENSIVE WORK

Safety gloves

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VECUT32ESD06	Grey	06	VENICUT32 ESD - VECUT32ESD	0	0	60	12	4.3 kg	35.0 cm	16.6 cm	64.4 cm
VECUT32ESD07	Grey	07	VENICUT32 ESD - VECUT32ESD	0	0	60	12	4.4 kg	15.8 cm	34.8 cm	65.2 cm
VECUT32ESD08	Grey	08	VENICUT32 ESD - VECUT32ESD	0	0	60	12	4.6 kg	16.6 cm	34.8 cm	65.2 cm
VECUT32ESD09	Grey	09	VENICUT32 ESD - VECUT32ESD	0	0	60	12	5.0 kg	17.0 cm	35.0 cm	65.0 cm
VECUT32ESD10	Grey	10	VENICUT32 ESD - VECUT32ESD	0	0	60	12	5.4 kg	16.6 cm	34.8 cm	64.4 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height