



VENICUT30

TRAVAUX LÉGÈREMENT COUPANTS ET PEU INTENSIFS

Protection des mains



Applications

- Travaux publics
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Production / Transformation
- Hôtellerie et restauration
- Maintenance

Certifications et normes



EN 388
4 X 4 X B



ANSI ISEA 105
A2

Protège contre les risques



Coupure



Usure



VENICUT30

TRAVAUX LÉGÈREMENT COUPANTS ET PEU INTENSIFS

Protection des mains

Détails - Normes



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] RÉSISTANCE À L'ABRASION
X [0-5] RÉSISTANCE À LA COUPURE
4 [0-4] RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE
X [0-4] RÉSISTANCE À LA PERFORATION
B [A-F] RÉSISTANCE À LA COUPURE SELON
ISO 13997

Détails techniques

Type de gant	Gant mécanique
Famille de gants	Gant tricoté non enduit
Type de gant mécanique	Tricoté
Jauge	15
Avantage supplémentaire	Sans latex, Sans DMF
Couleur	Blanc
Tailles	6, 7, 8, 9, 10








VENICUT30

SLIGHTLY SHARP AND NON INTENSIVE WORK

Safety gloves

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VECUT30BC06	White	06	VENICUT30	3295249169695	13295249169692	60	12	3.3 kg	35.2 cm	64.6 cm	16.6 cm
VECUT30BC07	White	07	VENICUT30	3295249169701	13295249169708	60	12	3.1 kg	29.0 cm	59.6 cm	16.6 cm
VECUT30BC08	White	08	VENICUT30	3295249169718	13295249169715	60	12	3.3 kg	65.0 cm	34.0 cm	16.0 cm
VECUT30BC09	White	09	VENICUT30	3295249169725	13295249169722	60	12	3.8 kg	60.0 cm	28.0 cm	15.0 cm
VECUT30BC10	White	10	VENICUT30	3295249169732	13295249169739	60	12	4.1 kg	60.0 cm	28.0 cm	15.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height