



VENICUT30

LAVORI LEGGERMENTE TAGLIANTI E UN PÒ INTENSIVI

Protezione delle mani



Campi di utilizzo

- Lavori pubblici
- Edificio
- Finitura / artigiani
- Produzione / Lavorazione
- Hotel e ristoranti
- Manutenzione

Certificazioni e norme



EN 388
4 X 4 X B



ANSI ISEA 105
A2

Protegge contro i rischi



Taglio



Usura



VENICUT30

LAVORI LEGGERMENTE TAGLIENTI E UN PÒ INTENSIVI

Protezione delle mani

Dettagli - Norme



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] RESISTENZA ALL'ABRASIONE
X [0-5] RESISTENZA AL TAGLIO
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
X [0-4] PIERCE RESISTANCE
B [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Dettagli tecnici

Tipo di guanto	Guanto meccanico
Gamma di guanti	Guanto in maglia non spalmato
Tipo di guanto meccanico	Lavorazione a maglia
Finezza	15
Vantaggio supplementare	Senza lattice, Senza DMF
Colore	Bianco
Taglia	6, 7, 8, 9, 10








VENICUT30

SLIGHTLY SHARP AND NON INTENSIVE WORK

Safety gloves

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VECUT30BC06	White	06	VENICUT30	3295249169695	13295249169692	60	12	3.3 kg	35.2 cm	64.6 cm	16.6 cm
VECUT30BC07	White	07	VENICUT30	3295249169701	13295249169708	60	12	3.1 kg	29.0 cm	59.6 cm	16.6 cm
VECUT30BC08	White	08	VENICUT30	3295249169718	13295249169715	60	12	3.3 kg	65.0 cm	34.0 cm	16.0 cm
VECUT30BC09	White	09	VENICUT30	3295249169725	13295249169722	60	12	3.8 kg	60.0 cm	28.0 cm	15.0 cm
VECUT30BC10	White	10	VENICUT30	3295249169732	13295249169739	60	12	4.1 kg	60.0 cm	28.0 cm	15.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height