



# VENICUT32 ESD - VECUT32ESD

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΑΦΡΩΣ ΑΙΧΜΗΡΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΟΛΥ ΕΝΤΑΤΙΚΕΣ

Προστασία των χεριών



## Περιοχή χρήσης

- Δημόσια έργα
- Οικοδομική βιομηχανία
- Λεπτες εργασίες / Καλλιτεχνισ
- Συντήρηση
- Αυτοκίνητο
- Ορυχεία

## Πιστοποιησεις και Προτυπα



EN 388  
4 X 4 2 B



EN 16350

ANSI ISEA 105

A2



# VENICUT32 ESD - VECUT32ESD

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΑΦΡΩΣ ΑΙΧΜΗΡΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΟΛΥ ΕΝΤΑΤΙΚΕΣ

Προστασία των χεριών

## Λεπτομερείες - Προτυπα



### EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΒΗ  
X [0-5] ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΠΗ  
4 [0-4] TEAR RESISTANCE  
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE  
B [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

## Τεχνικές λεπτομέρειες

Τύπος γαντιού	Γάντι μηχανικής προστασίας
Κατηγορία γαντιών	Πλεκτό γάντι με επίστρωση
Τύπος μηχανικού γαντιού	Πλεκτό
Υλικό επίστρωσης και φινιρίσματος	PU
Περιοχή επίστρωσης	Επίστρωση παλάμης
Τύπος επίστρωσης	Απλή επίστρωση
Μετρητής	15
Πρόσθετο πλεονέκτημα	Διαλυτικές ιδιότητες
Χρώμα	Γκρι
Μέγεθος	6, 7, 8, 9, 10, 11








# VENICUT32 ESD - VECUT32ESD

SLIGHTLY SHARP AND NON INTENSIVE WORK

Safety gloves

## Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VECUT32ESD06	Grey	06	VENICUT32 ESD - VECUT32ESD	0	0	60	12	4.3 kg	35.0 cm	16.6 cm	64.4 cm
VECUT32ESD07	Grey	07	VENICUT32 ESD - VECUT32ESD	0	0	60	12	4.4 kg	15.8 cm	34.8 cm	65.2 cm
VECUT32ESD08	Grey	08	VENICUT32 ESD - VECUT32ESD	0	0	60	12	4.6 kg	16.6 cm	34.8 cm	65.2 cm
VECUT32ESD09	Grey	09	VENICUT32 ESD - VECUT32ESD	0	0	60	12	5.0 kg	17.0 cm	35.0 cm	65.0 cm
VECUT32ESD10	Grey	10	VENICUT32 ESD - VECUT32ESD	0	0	60	12	5.4 kg	16.6 cm	34.8 cm	64.4 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height