



VENICUT30

TRABALHOS LIGEIRAMENTE CORTANTES E POUCO INTENSIVOS

Proteção das mãos



Aplicação

- Obras públicas
- Edifício
- Acabamento / artesãos
- Produção / Processamento
- Hotéis e restaurantes
- Manutenção

Certificações e normas



EN 388
4 X 4 X B



ANSI ISEA 105
A2

Proteção contra riscos



Corte



Desgaste



enjoy safety.



VENICUT30

TRABALHOS LIGEIRAMENTE CORTANTES E POUCO INTENSIVOS

Proteção das mãos

Detalhes - Normas



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] RESISTÊNCIA À ABRASÃO
X [0-5] RESISTÊNCIA DE CORTE
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
X [0-4] PIERCE RESISTANCE
B [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Detalhes técnicos

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Tipo de luva | Luva mecânica |
| Família de luvas | Luva de malha não revestida |
| Tipo de luva mecânica | Tricotado |
| Calibre | 15 |
| Vantagem adicional | Sem látex, Sem DMF |
| Cor | Branco |
| Tamanho | 6, 7, 8, 9, 10 |








VENICUT30

SLIGHTLY SHARP AND NON INTENSIVE WORK

Safety gloves

Logistics information

| Reference | Colour | Size | Designation | EAN13 | Box code |  |  | Weight |  |  |  |
|-------------|--------|------|-------------|---------------|----------------|---|---|--------|---|---|---|
| VECUT30BC06 | White | 06 | VENICUT30 | 3295249169695 | 13295249169692 | 60 | 12 | 3.3 kg | 35.2 cm | 64.6 cm | 16.6 cm |
| VECUT30BC07 | White | 07 | VENICUT30 | 3295249169701 | 13295249169708 | 60 | 12 | 3.1 kg | 29.0 cm | 59.6 cm | 16.6 cm |
| VECUT30BC08 | White | 08 | VENICUT30 | 3295249169718 | 13295249169715 | 60 | 12 | 3.3 kg | 65.0 cm | 34.0 cm | 16.0 cm |
| VECUT30BC09 | White | 09 | VENICUT30 | 3295249169725 | 13295249169722 | 60 | 12 | 3.8 kg | 60.0 cm | 28.0 cm | 15.0 cm |
| VECUT30BC10 | White | 10 | VENICUT30 | 3295249169732 | 13295249169739 | 60 | 12 | 4.1 kg | 60.0 cm | 28.0 cm | 15.0 cm |

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height