



Protezione delle mani

# PETRO ESD VE781

LAVORI CON RESISTENZA CHIMICA PROLUNGATA

Guanto chimico con proprietà elettrostatiche, che offre una buona presa sugli oggetti manipolati e una resistenza prolungata agli idrocarburi



## Benefici



### Durata

· Maggiore durata grazie alla doppia spalmatura per un'eccellente resistenza all'abrasione



### Igiene

· Senza lattice per ridurre il rischio di allergie

## Tecnologie e etichette



Senzo silicone



Senza lattice

## Campi di utilizzo

- Lavori pubblici
- Edificio
- Manutenzione
- Industria chimica
- Automotive
- Petrolio e gas minerario (estrazione)

## Certificazioni e norme



EN 388

4 1 2 1 X



EN ISO 374-1

TIPO B



EN ISO 374-5



EN 16350

ANSI ISEA 105

A1

## Protegge contro i rischi



Antistatico



Biologici



Usura



Chimici



Protezione delle mani

# PETRO ESD VE781

LAVORI CON RESISTENZA CHIMICA PROLUNGATA

Guanto chimico con proprietà elettrostatiche, che offre una buona presa sugli oggetti manipolati e una resistenza prolungata agli idrocarburi

## Dettagli - Norme



### EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] RESISTENZA ALL'ABRASIONE  
1 [0-5] RESISTENZA AL TAGLIO  
2 [0-4] TEAR RESISTANCE  
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE  
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

## Dettagli tecnici

Tipo di guanto	Guanto impermeabile
Gamma di guanti	Guanto impermeabile rinforzato
Tipo di guanti impermeabili	Supportato
Materiale e finitura della spalmatura	PVC liscio
Livello di spalmatura	Completamente spalmato
Numero di spalmature	Spalmatura singola
Spessore (mm)	1,30
Finezza	13
Livello di protezione del braccio	Lunghezza: avambraccio (< 400 mm)
Vantaggio supplementare	Antistatico, Senza lattice, Senza silicone
Colore	Nero
Taglia	8, 9, 10, 11
Tipo di imballaggio	Venduto in sacchetti singoli



Safety gloves

# PETRO ESD VE781

WORK WITH PROLONGED CHEMICAL RESISTANCE

Chemical glove with electrostatic properties, offering good grip on objects handled and prolonged resistance to hydrocarbons

## Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VE781NO08	Black	08	PETRO ESD VE781	3295249233204	13295249233201	120	12	26.08 kg	37.2 cm	70.8 cm	36.8 cm
VE781NO09	Black	09	PETRO ESD VE781	3295249233211	13295249233218	120	12	26.44 kg	37.0 cm	73.0 cm	34.6 cm
VE781NO10	Black	10	PETRO ESD VE781	3295249233228	13295249233225	120	12	29.9 kg	35.6 cm	76.8 cm	35.8 cm
VE781NO11	Black	11	PETRO ESD VE781	3295249233235	13295249233232	120	12	0.0 kg	33.0 cm	73.0 cm	36.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height