



Proteção das mãos

PETRO ESD VE781

TRABALHOS PROLONGADOS COM RESISTÊNCIAS QUÍMICAS

Luva química com propriedades eletrostáticas, boa prensão dos objetos manuseados e resistência prolongada a hidrocarbonetos



Benefícios



Durabilidade

· Maior vida útil graças a um revestimento duplo que proporciona uma resistência à abrasão muito boa



Higiene

· Sem látex para reduzir o risco de alergias

Tecnologias e etiquetas



Sem silicone



Sem látex

Área de utilização

- Obras públicas
- Edificação
- Manutenção
- Indústria química
- Automóvel
- Petróleo e gás (extração)

Certificações e normas



EN 388

4 1 2 1 X



EN ISO 374-1

TIPO B



EN ISO 374-5



EN 16350

ANSI ISEA 105

A1

Protege contra



Anti estático



Biológicos



Desgaste



Químicos



Proteção das mãos

PETRO ESD VE781

TRABALHOS PROLONGADOS COM RESISTÊNCIAS QUÍMICAS

Luva química com propriedades eletrostáticas, boa preensão dos objetos manuseados e resistência prolongada a hidrocarbonetos

Detalhes - Normas



EN388:2016+A1:2018

4 [0- 4] RESISTÊNCIA À ABRASÃO
1 [0-5] RESISTÊNCIA AO CORTE POR GOLPES
2 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Detalhes técnicos

Tipo de luva	Luva impermeável
Família de luvas	Luva impermeável com suporte
Tipo de luvas impermeáveis	Suportado
Material e acabamento do revestimento	PVC liso
Nível do revestimento	Revestimento completo
Número de revestimento	Revestimento simples
Espessura (mm)	1,30
Agulha	13
Nível de proteção do braço	Comprimento: antebraço (< 400 mm)
Vantagem adicional	Propriedades de dissipação, Sem látex, Sem silicone
Cor	Preto
Tamanho	8, 9, 10, 11
Tipo de embalagem	Vendido em saquetas individuais








Safety gloves

PETRO ESD VE781

WORK WITH PROLONGED CHEMICAL RESISTANCE

Chemical glove with electrostatic properties, offering good grip on objects handled and prolonged resistance to hydrocarbons

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VE781NO08	Black	08	PETRO ESD VE781	3295249233204	13295249233201	120	12	26.08 kg	37.2 cm	70.8 cm	36.8 cm
VE781NO09	Black	09	PETRO ESD VE781	3295249233211	13295249233218	120	12	26.44 kg	37.0 cm	73.0 cm	34.6 cm
VE781NO10	Black	10	PETRO ESD VE781	3295249233228	13295249233225	120	12	29.9 kg	35.6 cm	76.8 cm	35.8 cm
VE781NO11	Black	11	PETRO ESD VE781	3295249233235	13295249233232	120	12	0.0 kg	33.0 cm	73.0 cm	36.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height