



Protección de las manos

PETRO ESD VE781

TRABAJOS PROLONGADOS CON RESISTENCIAS QUÍMICIAS

Guantes químicos con propiedades electrostáticas que ofrecen un buen agarre de los objetos manipulados y una resistencia prolongada a los hidrocarburos



Beneficios



Durabilidad

· Mayor vida útil gracias al doble revestimiento para una excelente resistencia a la abrasión



Higiene

· Sin látex para reducir el riesgo de alergias

Tecnologías y etiquetas



Sin silicona



Sin látex

Aplicaciones

- Obras públicas
- Edificación
- Mantenimiento
- Industria química
- Automóvil
- Petróleo y gas (extracción)

Certificaciones y normas



EN 388
4 1 2 1 X



EN ISO 374-1
TIPO B



EN ISO 374-5



EN 16350

ANSI ISEA 105
A1

Protección contra



Antiestático



Biológicos



Desgaste



Químicos



Protección de las manos

PETRO ESD VE781

TRABAJOS PROLONGADOS CON RESISTENCIAS QUÍMICIAS

Guantes químicos con propiedades electrostáticas que ofrecen un buen agarre de los objetos manipulados y una resistencia prolongada a los hidrocarburos

Detalles - Normas



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
1 [0-5] RESISTENCIA A LOS CORTES
2 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Detalles técnicos

Tipo de guante	Guante estanco
Familia de guantes	Guantes impermeables con soporte
Tipo de guantes estancos	Soportado
Material y acabado del revestimiento	PVC liso
Nivel de recubrimiento	Totalmente recubierto
Número de revestimientos	Revestimiento único
Espesor (mm)	1,30
Galga	13
Nivel de protección del brazo	Longitud: antebrazo (< 400 mm)
Ventaja adicional	Propiedades disipativas, Sin látex, Sin silicona
Color	Negro
Tallas	8, 9, 10, 11
Tipo de envase	Disponible en bolsa individual



Safety gloves

PETRO ESD VE781

WORK WITH PROLONGED CHEMICAL RESISTANCE

Chemical glove with electrostatic properties, offering good grip on objects handled and prolonged resistance to hydrocarbons

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VE781NO08	Black	08	PETRO ESD VE781	3295249233204	13295249233201	120	12	26.08 kg	37.2 cm	70.8 cm	36.8 cm
VE781NO09	Black	09	PETRO ESD VE781	3295249233211	13295249233218	120	12	26.44 kg	37.0 cm	73.0 cm	34.6 cm
VE781NO10	Black	10	PETRO ESD VE781	3295249233228	13295249233225	120	12	29.9 kg	35.6 cm	76.8 cm	35.8 cm
VE781NO11	Black	11	PETRO ESD VE781	3295249233235	13295249233232	120	12	0.0 kg	33.0 cm	73.0 cm	36.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height