Protección de las manos

VE729

TRABAJOS EN AMBIENTE ACEITOSO Y GRASO

Guante mecánico, impermeable hasta la mitad del dorso, con buena capacidad de trabajo y agarre en condiciones aceitosas

Beneficios

Higiene

· El nitrilo elimina el riesgo de alergias para los usuarios

Rendimiento

· El recubrimiento de nitrilo proporciona a las personas que trabajan en entornos aceitosos/grasos un excelente agarre de los objetos que manipulan

Aplicaciones

- **Obras públicas**
- **Edificación**
- **Reformas / Profesional autónomo**
- **Automóvil**
- **Industria minera**
- **Tratamiento de aguas y residuos**

Certificaciones y normas

CE

EN 388
4 1 3 1 A

Protección contra

Desgaste

Protección de las manos

VE729

TRABAJOS EN AMBIENTE ACEITOSO Y GRASO

Guante mecánico, impermeable hasta la mitad del dorso, con buena capacidad de trabajo y agarre en condiciones aceitosas

Detalles - Normas

EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
1 [0-5] RESISTENCIA A LOS CORTES
3 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
A [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Detalles técnicos

Tipo de guante	Guante mecánico
Familia de guantes	Guantes de punto forrados
Tipo de guante mecánico	De punto
Material y acabado del revestimiento	Acuopolímero liso
Nivel de recubrimiento	El puño está recubierto
Número de revestimientos	Revestimiento único
Material Tacos	Tacos de nitrilo
Galga	15
Color	Gris-Negro
Tallas	7, 8, 9, 10
Tipo de envase	Disponible en bolsa individual

Safety gloves

VE729

WORKS IN OILY ENVIRONMENT

Waterproof, mechanical glove up to mid-back, with good working properties and good grip in oily conditions

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VE729NO07	Grey-Black	07	VE729	3295249193379	13295249193376	120	12	5.8 kg	29.4 cm	43.2 cm	37.6 cm
VE729NO08	Grey-Black	08	VE729	3295249193386	13295249193383	120	12	7.5 kg	37.6 cm	56.2 cm	22.4 cm
VE729NO09	Grey-Black	09	VE729	3295249193393	13295249193390	120	12	7.7 kg	44.0 cm	28.0 cm	37.0 cm
VE729NO10	Grey-Black	10	VE729	3295249193409	13295249193406	120	12	8.2 kg	44.0 cm	28.0 cm	37.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height