



VE702PN

MUNKÁK SZÁRAZ KÖRNYEZETBEN

Kézvédelem



Előnyök



Teljesítmény

· A poliuretán bevonat csúszásgátló funkciójának köszönhetően jó tapadást biztosít



Gazdaságos

· Munkahelyi készlet gazdaságos formátumban a felhasználó számára, tizenkét párból áll, heti használatra

Alkalmazási terület

- Közbeszerzések
- Építőipar
- Belső munkák / Mesterember
- Karbantartás
- Autóipar
- Ideiglenes munka

Minősítések és szabványok



EN 388
3 1 2 1 X



VE702PN

MUNKÁK SZÁRAZ KÖRNYEZETBEN

Kézvédelem

Részletek - Szabványok



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] KOPÁSÁLLÓSÁG
1 [0-5] VÁGÁSBIZTOSSÁG VÁGÓPENGE
ESETÉN
2 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Műszaki részletek

Kesztyű típusa	Mechanikus kesztyű
Kesztyű termékcsalád	Bevonatos kötött kesztyű
Mechanikus kesztyű típusa	Kötött
Bevonat anyaga és felülete	PU
A bevonat szintje	Palmar bevonat
A bevonat száma	Egyetlen bevonat
Szálvastagság	13
További előnyök	Reach, Csatlakoztatható
Szín	Fekete
Méret	8, 9, 10, 11
A kiszerezés típusa	12 db-os zacskó








VE702PN

WORKS IN DRY ENVIRONMENT

Safety gloves

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VE702PNG1208	Black	08	VE702PN	3295249256722	13295249256729	20	1	7.5 kg	46.0 cm	29.8 cm	45.8 cm
VE702PNG1209	Black	09	VE702PN	3295249256739	13295249256736	20	1	8.1 kg	46.4 cm	29.4 cm	45.8 cm
VE702PNG1210	Black	10	VE702PN	3295249256746	13295249256743	20	1	8.5 kg	47.4 cm	30.4 cm	46.6 cm
VE702PNG1211	Black	11	VE702PN	3295249256753	13295249256750	20	1	8.5 kg	47.2 cm	29.8 cm	46.6 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height