



VE702PN

PRACE W ŚRODOWISKU SUCHYM

Ochrona rąk



Świadczenia



Sprawność

· Powłoka poliuretanowa zapewnia dobrą przyczepność dzięki funkcji antypoślizgowej.



Oszczędne

· Oszczędny zestaw roboczy – dwanaście par na tygodniowy okres użytkowania

Obszar użytkowania

- Roboty publiczne
- Budownictwo
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Konserwacja
- Motoryzacja
- Praca tymczasowa

Certyfikaty i normy



EN 388
3 1 2 1 X



VE702PN

PRACE W ŚRODOWISKU SUCHYM

Ochrona rąk

Szczegóły - Normy



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE
1 [0-5] ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE OSTRYM
NARZĘDZIEM
2 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Dane techniczne

Rodzaj rękawic	Rękawice mechaniczne
Kolekcja rękawic	Rękawice dzianinowe powlekane
Rodzaj rękawicy mechanicznej	Dzianina
Materiał powłoki i wykończenie	PU
Zakres powleczenia	Powleczenie strony chwytnej
Liczba powłok	Pojedyncza powłoka
Ścieg	13
Dodatkowa zaleta	Reach, Nadaje się do przetykania
Kolor	Czarny
Rozmiar	8, 9, 10, 11
Rodzaj opakowania	W woreczku: 12








VE702PN

WORKS IN DRY ENVIRONMENT

Safety gloves

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VE702PNG1208	Black	08	VE702PN	3295249256722	13295249256729	20	1	7.5 kg	46.0 cm	29.8 cm	45.8 cm
VE702PNG1209	Black	09	VE702PN	3295249256739	13295249256736	20	1	8.1 kg	46.4 cm	29.4 cm	45.8 cm
VE702PNG1210	Black	10	VE702PN	3295249256746	13295249256743	20	1	8.5 kg	47.4 cm	30.4 cm	46.6 cm
VE702PNG1211	Black	11	VE702PN	3295249256753	13295249256750	20	1	8.5 kg	47.2 cm	29.8 cm	46.6 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height