



Protezione delle mani

# VE702PN

LAVORI IN AMBIENTE ASCIUTTO

Guanto meccanico ideale per l'industria automobilistica grazie al suo colore scuro



## Benefici

### Prestazioni

· La spalmatura in poliuretano offre una buona presa grazie alle sue proprietà antiscivolo.

## Campi di utilizzo

- Lavori pubblici
- Finitura / artigiani
- Manutenzione
- Automotive
- Lavoro temporaneo
- Trattamento dei rifiuti e delle acque

## Certificazioni e norme



EN 388  
3121X



# VE702PN

## LAVORI IN AMBIENTE ASCIUTTO

Guanto meccanico ideale per l'industria automobilistica grazie al suo colore scuro

Protezione delle mani

### Dettagli - Norme



#### EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] RESISTENZA ALL'ABRASIONE  
1 [0-5] RESISTENZA AL TAGLIO  
2 [0-4] TEAR RESISTANCE  
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE  
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

### Dettagli tecnici

Tipo di guanto	Guanto meccanico
Gamma di guanti	Guanto in maglia spalmato
Tipo di guanto meccanico	Lavorazione a maglia
Materiale e finitura della spalmatura	PU
Livello di spalmatura	Spalmatura sul palmo
Numero di spalmature	Spalmatura singola
Finezza	13
Vantaggio supplementare	Reach
Colore	Nero
Taglia	6, 7, 8, 9, 10, 11



Safety gloves

# VE702PN

WORKS IN DRY ENVIRONMENT

Mechanical glove ideal for the automotive industry due to its low dirt colour

## Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VE702PN06	Black	06	VE702PN	3295249206963	13295249206960	240	12	6.5 kg	24.4 cm	41.8 cm	48.0 cm
VE702PN07	Black	07	VE702PN	3295249206970	13295249206977	240	12	7.7 kg	28.4 cm	44.4 cm	48.2 cm
VE702PN08	Black	08	VE702PN	3295249206987	13295249206984	240	12	7.8 kg	29.0 cm	43.2 cm	49.6 cm
VE702PN09	Black	09	VE702PN	3295249206994	13295249206991	240	12	8.0 kg	29.2 cm	47.0 cm	49.0 cm
VE702PN10	Black	10	VE702PN	3295249207007	13295249207004	240	12	8.5 kg	29.0 cm	47.6 cm	45.4 cm
VE702PN11	Black	11	VE702PN	3295249207014	13295249207011	240	12	8.7 kg	26.8 cm	45.2 cm	49.6 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height