



VE702PGS

TRABAJOS EN AMBIENTE SECO

Protección de las manos



Beneficios

Rendimiento

· El revestimiento de poliuretano proporciona un buen agarre gracias a sus propiedades antideslizantes

Aplicaciones

- Obras públicas
- Reformas / Profesional autónomo
- Mantenimiento
- Automóvil
- Trabajo temporal
- Tratamiento de aguas y residuos

Certificaciones y normas



EN 388
3 1 2 1 X

Protección contra



Desgaste



VE702PGS

TRABAJOS EN AMBIENTE SECO

Protección de las manos

Detalles - Normas



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
1 [0-5] RESISTENCIA A LOS CORTES
2 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Detalles técnicos

Tipo de guante	Guante mecánico
Familia de guantes	Guantes de punto forrados
Tipo de guante mecánico	De punto
Material y acabado del revestimiento	PU
Nivel de recubrimiento	La palma de la mano
Número de revestimientos	Revestimiento único
Galga	13
Ventaja adicional	Reach, Grapable
Color	Gris
Tallas	6, 7, 8, 9, 10, 11
Tipo de envase	Disponible en bolsa individual








VE702PGS

WORKS IN DRY ENVIRONMENT

Safety gloves

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VE702PGS06	Grey	06	VE702PGS	3295249252090	13295249252097	240	12	7.0 kg	29.2 cm	47.8 cm	48.2 cm
VE702PGS07	Grey	07	VE702PGS	3295249252106	13295249252103	240	12	7.2 kg	28.8 cm	48.6 cm	49.4 cm
VE702PGS08	Grey	08	VE702PGS	3295249252120	13295249252127	240	12	7.3 kg	29.0 cm	47.2 cm	50.2 cm
VE702PGS09	Grey	09	VE702PGS	3295249252137	13295249252134	240	12	8.6 kg	29.8 cm	48.2 cm	50.0 cm
VE702PGS10	Grey	10	VE702PGS	3295249252144	13295249252141	240	12	9.4 kg	29.0 cm	48.4 cm	50.4 cm
VE702PGS11	Grey	11	VE702PGS	3295249252151	13295249252158	240	12	9.6 kg	28.6 cm	49.0 cm	51.4 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height