



# VE702PN

ΣΤΕΓΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Προστασία των χεριών



## Οφέλη



### Απόδοση

· Η επίστρωση πολυουρεθάνης παρέχει καλή πρόσφυση χάρη στην αντιολισθητική λειτουργία της.



### Οικονομικό

· Οικονομικό κιτ εργοταξίου για τον χρήστη, που περιλαμβάνει δώδεκα ζευγάρια για εβδομαδιαία χρήση

## Περιοχή χρήσης

- Δημόσια έργα
- Οικοδομική βιομηχανία
- Λεπτές εργασίες / Καλλιτεχνισ
- Συντήρηση
- Αυτοκίνητο
- Προσωρινή εργασία

## Πιστοποιήσεις και Προτυπα



EN 388  
3 1 2 1 X



# VE702PN

## ΣΤΕΓΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Προστασία των χεριών

### Λεπτομερείες - Προτυπα



**EN388:2016+A1:2018**

3 [0-4] ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΒΗ  
1 [0-5] ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΠΗ  
2 [0-4] TEAR RESISTANCE  
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE  
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

### Τεχνικές λεπτομέρειες

Τύπος γαντιού	Γάντι μηχανικής προστασίας
Κατηγορία γαντιών	Πλεκτό γάντι με επίστρωση
Τύπος μηχανικού γαντιού	Πλεκτό
Υλικό επίστρωσης και φινιρίσματος	PU
Περιοχή επίστρωσης	Επίστρωση παλάμης
Τύπος επίστρωσης	Απλή επίστρωση
Μετρητής	13
Πρόσθετο πλεονέκτημα	Reach, Με τρύπα
Χρώμα	Μαύρο
Μέγεθος	8, 9, 10, 11
Τύπος συσκευασίας	Σακούλα των 12 τμχ



# VE702PN

WORKS IN DRY ENVIRONMENT

Safety gloves

## Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VE702PNG1208	Black	08	VE702PN	3295249256722	13295249256729	20	1	7.5 kg	46.0 cm	29.8 cm	45.8 cm
VE702PNG1209	Black	09	VE702PN	3295249256739	13295249256736	20	1	8.1 kg	46.4 cm	29.4 cm	45.8 cm
VE702PNG1210	Black	10	VE702PN	3295249256746	13295249256743	20	1	8.5 kg	47.4 cm	30.4 cm	46.6 cm
VE702PNG1211	Black	11	VE702PN	3295249256753	13295249256750	20	1	8.5 kg	47.2 cm	29.8 cm	46.6 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height