



VE702PN

ΣΤΕΓΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Προστασία των χεριών



Οφέλη



Απόδοση

· Η επίστρωση πολυουρεθάνης παρέχει καλή πρόσφυση χάρη στην αντιολισθητική λειτουργία της.



Οικονομικό

· Οικονομικό κιτ εργοταξίου για τον χρήστη, που περιλαμβάνει δώδεκα ζευγάρια για εβδομαδιαία χρήση

Περιοχή χρήσης

- Δημόσια έργα
- Οικοδομική βιομηχανία
- Λεπτές εργασίες / Καλλιτεχνισ
- Συντήρηση
- Αυτοκίνητο
- Προσωρινή εργασία

Πιστοποιησεις και Προτυπα



EN 388
3 1 2 1 X



VE702PN

ΣΤΕΓΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Προστασία των χεριών

Λεπτομερείες - Προτυπα



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΒΗ
1 [0-5] ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΠΗ
2 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Τεχνικές λεπτομέρειες

Τύπος γαντιού	Γάντι μηχανικής προστασίας
Κατηγορία γαντιών	Πλεκτό γάντι με επίστρωση
Τύπος μηχανικού γαντιού	Πλεκτό
Υλικό επίστρωσης και φινιρίσματος	PU
Περιοχή επίστρωσης	Επίστρωση παλάμης
Τύπος επίστρωσης	Απλή επίστρωση
Μετρητής	13
Πρόσθετο πλεονέκτημα	Reach, Με τρύπα
Χρώμα	Μαύρο
Μέγεθος	8, 9, 10, 11
Τύπος συσκευασίας	Σακούλα των 12 τμχ



VE702PN

WORKS IN DRY ENVIRONMENT

Safety gloves

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VE702PNG1208	Black	08	VE702PN	3295249256722	13295249256729	20	1	7.5 kg	46.0 cm	29.8 cm	45.8 cm
VE702PNG1209	Black	09	VE702PN	3295249256739	13295249256736	20	1	8.1 kg	46.4 cm	29.4 cm	45.8 cm
VE702PNG1210	Black	10	VE702PN	3295249256746	13295249256743	20	1	8.5 kg	47.4 cm	30.4 cm	46.6 cm
VE702PNG1211	Black	11	VE702PN	3295249256753	13295249256750	20	1	8.5 kg	47.2 cm	29.8 cm	46.6 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height