



Защита рук

VE702P

РАБОТА В СУХОЙ СРЕДЕ

Перчатки от механических воздействий, идеально подходят для работы в сухих условиях, удобны для длительного ношения



Преимущества



Характеристики

· Противоскользящие свойства полиуретанового покрытия обеспечивают хорошее сцепление с поверхностью

Применение

- Гражданская инфраструктура
- Отделка / Коммуникации
- Техническое обслуживание
- Автомобильная промышленность
- Временная работа
- Водоснабжение

Сертификация и стандарты



EN 388
3 1 2 1 X

Защищает от



Износ



enjoy safety.

Последняя редакция 04/11/2024
www.deltaplus.eu



Защита рук

VE702P

РАБОТА В СУХОЙ СРЕДЕ

Перчатки от механических воздействий, идеально подходят для работы в сухих условиях, удобны для длительного ношения

Подробности - Стандарты



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ
1 [0-5] СОПРОТИВЛЕНИЕ ПОРЕЗАМ
2 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Технические детали

Вид перчаток	Механическая перчатка
Линейка перчаток	Трикотажная перчатка с покрытием
Механический тип перчаток	Трикотаж
Материал покрытия и отделка	Полиуретан
Уровень покрытия	Покрытие ладони
Количество слоев	Один слой
Размер стежка	13
Преимущества	Достижение
Цвет	Белый
Размер	6, 7, 8, 9, 10, 11



VE702P

WORKS IN DRY ENVIRONMENT

Mechanical glove ideal for work in dry environments

Safety gloves

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VE702P06	White	06	VE702P	3295249128784	13295249128781	240	12	6.67 kg	28.8 cm	44.6 cm	47.6 cm
VE702P07	White	07	VE702P	3295249128791	13295249128798	240	12	7.014 kg	28.8 cm	43.4 cm	48.6 cm
VE702P08	White	08	VE702P	3295249128807	13295249128804	240	12	7.2 kg	42.0 cm	28.0 cm	46.0 cm
VE702P09	White	09	VE702P	3295249128814	13295249128811	240	12	7.77 kg	28.8 cm	45.2 cm	48.4 cm
VE702P10	White	10	VE702P	3295249128821	13295249128828	240	12	7.7 kg	28.6 cm	42.0 cm	48.6 cm
VE702P11	White	11	VE702P	3295249251970	13295249251977	240	12	8.6 kg	28.6 cm	47.8 cm	46.4 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height