



Kézvédelem

# VE631

MUNKÁK NEDVES KÖRNYEZETBEN

Mechanikus kesztyű, ideális precíziós munkához olajos környezetben



## Alkalmazási terület

- Közbeszerzések
- Belső munkák / Mesterember
- Ideiglenes munka
- Hulladék- és vízkezelés

## Minősítések és szabványok



EN 388  
2121A

## Védelmet nyújt a



Kopás



*enjoy safety.*

A mai napon 14/11/2024  
[www.deltaplus.eu](http://www.deltaplus.eu)



Kézvédelem

# VE631

## MUNKÁK NEDVES KÖRNYEZETBEN

Mechanikus kesztyű, ideális precíziós munkához olajos környezetben

### Részletek - Szabványok



#### EN388:2016+A1:2018

2 [0-4] KOPÁSÁLLÓSÁG  
1 [0-5] VÁGÁSBIZTOSSÁG VÁGÓPENGE  
ESETÉN  
2 [0-4] TEAR RESISTANCE  
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE  
A [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

### Műszaki részletek

Kesztyű típusa	Mechanikus kesztyű
Kesztyű termékcsalád	Bevonatos kötött kesztyű
Mechanikus kesztyű típusa	Kötött
Bevonat anyaga és felülete	Latex hab
A bevonat szintje	Palmar bevonat
A bevonat száma	Egyetlen bevonat
Szálvastagság	13
További előnyök	Reach, Csatlakoztatható
Szín	Kék-Fekete
Méret	7, 8, 9, 10
A kiserelés típusa	Külön tasakban, egyenként értékesítve








# VE631

## WORKS IN WET ENVIRONMENT

Mechanical glove ideal for precision work in oily environments

Safety gloves

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VE631BL07	Blue-Black	07	VE631	3295249180492	13295249180499	120	12	6.6 kg	28.6 cm	64.8 cm	23.8 cm
VE631BL08	Blue-Black	08	VE631	3295249180508	13295249180505	120	12	7.4 kg	28.4 cm	65.0 cm	27.0 cm
VE631BL09	Blue-Black	09	VE631	3295249180515	13295249180512	120	12	8.0 kg	29.4 cm	68.0 cm	27.2 cm
VE631BL10	Blue-Black	10	VE631	3295249180522	13295249180529	120	12	8.4 kg	65.0 cm	29.0 cm	24.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height