



VE631

РАБОТА ВО ВЛАЖНОЙ СРЕДЕ

Защита рук



Применение

- Гражданская инфраструктура
- Отделка / Коммуникации
- Временная работа
- Водоснабжение

Сертификация и стандарты



EN 388
2121A

Защищает от



Износ



enjoy safety.

Последняя редакция 14/11/2024
www.deltaplus.eu



VE631

РАБОТА ВО ВЛАЖНОЙ СРЕДЕ

Защита рук

Подробности - Стандарты



EN388:2016+A1:2018

2 [0-4] СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ
1 [0-5] СОПРОТИВЛЕНИЕ ПОРЕЗАМ
2 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
A [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Технические детали

Вид перчаток	Механическая перчатка
Линейка перчаток	Трикотажная перчатка с покрытием
Механический тип перчаток	Трикотаж
Материал покрытия и отделка	Вспененный латекс
Уровень покрытия	Покрытие ладони
Количество слоев	Один слой
Размер стежка	13
Преимущества	Достижение, С подвесом
Цвет	Синий/чёрный
Размер	7, 8, 9, 10
Тип упаковки	в отдельных сумках



VE631

WORKS IN WET ENVIRONMENT

Mechanical glove ideal for precision work in oily environments

Safety gloves

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VE631BL07	Blue-Black	07	VE631	3295249180492	13295249180499	120	12	6.6 kg	28.6 cm	64.8 cm	23.8 cm
VE631BL08	Blue-Black	08	VE631	3295249180508	13295249180505	120	12	7.4 kg	28.4 cm	65.0 cm	27.0 cm
VE631BL09	Blue-Black	09	VE631	3295249180515	13295249180512	120	12	8.0 kg	29.4 cm	68.0 cm	27.2 cm
VE631BL10	Blue-Black	10	VE631	3295249180522	13295249180529	120	12	8.4 kg	65.0 cm	29.0 cm	24.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height