



Proteção das mãos

# VE702P

TRABALHOS EM AMBIENTE SECO

Luva mecânica ideal para trabalhos em ambientes secos



## Benefícios únicos

### Desempenho

· O revestimento em poliuretano permite ter uma boa aderência graças à sua função antiderrapante

## Aplicação

- Obras públicas
- Acabamento / artesãos
- Manutenção
- Automotivo
- Trabalho temporário
- Tratamento de resíduos e água

## Certificações e normas



EN 388  
3 1 2 1 X

## Proteção contra riscos



Desgaste



# VE702P

## TRABALHOS EM AMBIENTE SECO

Luva mecânica ideal para trabalhos em ambientes secos

Proteção das mãos

### Detalhes - Normas



#### EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] RESISTÊNCIA À ABRASÃO  
1 [0-5] RESISTÊNCIA DE CORTE  
2 [0-4] TEAR RESISTANCE  
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE  
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

### Detalhes técnicos

Tipo de luva	Luva mecânica
Família de luvas	Luva de malha revestida
Tipo de luva mecânica	Tricotado
Material e acabamento do revestimento	PU
Nível do revestimento	Revestimento palmar
Número de revestimento	Revestimento único
Calibre	13
Vantagem adicional	Reach
Cor	Branco
Tamanho	6, 7, 8, 9, 10, 11



# VE702P

## WORKS IN DRY ENVIRONMENT

Mechanical glove ideal for work in dry environments

Safety gloves

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VE702P06	White	06	VE702P	3295249128784	13295249128781	240	12	6.67 kg	28.8 cm	44.6 cm	47.6 cm
VE702P07	White	07	VE702P	3295249128791	13295249128798	240	12	7.014 kg	28.8 cm	43.4 cm	48.6 cm
VE702P08	White	08	VE702P	3295249128807	13295249128804	240	12	7.2 kg	42.0 cm	28.0 cm	46.0 cm
VE702P09	White	09	VE702P	3295249128814	13295249128811	240	12	7.77 kg	28.8 cm	45.2 cm	48.4 cm
VE702P10	White	10	VE702P	3295249128821	13295249128828	240	12	7.7 kg	28.6 cm	42.0 cm	48.6 cm
VE702P11	White	11	VE702P	3295249251970	13295249251977	240	12	8.6 kg	28.6 cm	47.8 cm	46.4 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height