



El Koruma

VE702P

KURU ORTAMDA ÇALIŞMA

Kuru ortamlarda çalışmak için ideal mekanik eldiven



Avantajlar

Performans

· Poliüretan kaplama kaymaz özelliği sayesinde iyi bir tutuş sağlayacaktır.

Uygulamalar

- Kamu işleri
- İkinci iş / Zanaatkarlar
- Bakım
- Otomotiv
- Geçici istihdam
- Atık ve su işleme

Sertifikalar ve standartlar



EN 388
3121X

Karşı korur



Aşınma



enjoy safety.

edit 06/11/2024
www.deltaplus.eu



El Koruma

VE702P

KURU ORTAMDA ÇALIŞMA

Kuru ortamlarda çalışmak için ideal mekanik eldiven

Detaylar - Standartlar



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] AŞINMA DİRENCİ
1 [0-5] KESİLME DİRENCİ
2 [0-4] TEAR RESİSTANCE
1 [0-4] PIERCE RESİSTANCE
X [A-F] CUT RESİSTANCE ISO 13997

Ürün bilgileri

Eldiven tipi	Mekanik eldiven
Eldiven ailesi	Kaplamalı örme eldiven
Mekanik eldiven tipi	Örme
Kaplama malzemesi ve bitişi	PU
Kaplama seviyesi	Avuç içi kaplama
Kaplama sayısı	Tek kaplama
Ölçü	13
Ek avantaj	Erişim
Renk	Beyaz
Boyutlar	6, 7, 8, 9, 10, 11








VE702P

WORKS IN DRY ENVIRONMENT

Mechanical glove ideal for work in dry environments

Safety gloves

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VE702P06	White	06	VE702P	3295249128784	13295249128781	240	12	6.67 kg	28.8 cm	44.6 cm	47.6 cm
VE702P07	White	07	VE702P	3295249128791	13295249128798	240	12	7.014 kg	28.8 cm	43.4 cm	48.6 cm
VE702P08	White	08	VE702P	3295249128807	13295249128804	240	12	7.2 kg	42.0 cm	28.0 cm	46.0 cm
VE702P09	White	09	VE702P	3295249128814	13295249128811	240	12	7.77 kg	28.8 cm	45.2 cm	48.4 cm
VE702P10	White	10	VE702P	3295249128821	13295249128828	240	12	7.7 kg	28.6 cm	42.0 cm	48.6 cm
VE702P11	White	11	VE702P	3295249251970	13295249251977	240	12	8.6 kg	28.6 cm	47.8 cm	46.4 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height