

VE702

LAVORI IN AMBIENTE ASCIUTTO

Guanto meccanico ideale per ambienti asciutti, lavabile e più confortevole per un uso prolungato.



Benefici



Durata

· Testato prima e dopo il lavaggio: prestazioni invariate



Igiene

· Guanto lavabile, riutilizzabile



Prestazioni

· La spalmatura in poliuretano offre una buona presa grazie alle sue proprietà antiscivolo.

Campi di utilizzo

- Lavori pubblici
- Edificio
- Finitura / artigiani
- Manutenzione
- Automotive
- Trattamento dei rifiuti e delle acque

Certificazioni e norme





Protegge contro i rischi









Protezione delle mani

VE702

LAVORI IN AMBIENTE ASCIUTTO

Guanto meccanico ideale per ambienti asciutti, lavabile e più confortevole per un uso prolungato.

Dettagli - Norme



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] RESISTENZA ALL'ABRASIONE 1 [0-5] RESISTENZA AL TAGLIO 2 [0-4] TEAR RESISTANCE 1 [0-4] PIERCE RESISTANCE X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Dettagli tecnici

Tipo di guanto	Guanto meccanico
Gamma di guanti	Guanto in maglia spalmato
Tipo di guanto meccanico	Lavorazione a maglia
Materiale e finitura della spalmatura	PU
Livello di spalmatura	Spalmatura sul palmo
Numero di spalmature	Spalmatura singola
Finezza	13
Vantaggio supplementare	Reach, Lavabile, Appendibile
Colore	Bianco
Taglia	6, 7, 8, 9, 10
Tipo di imballaggio	Venduto in sacchetti singoli

Manutenzione del prodotto

· Asciugare in lavatrice a bassa temperatura







VE702

WORKS IN DRY ENVIRONMENT

Mechanical glove ideal for dry conditions, washable and more comfortable for extended wear.

Logistics information												
Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code		Å	Weight				
VE70206	White	06	VE702	3295249047269	13295249047266	240	10	7.2 kg	29.8 cm	30.4 cm	76.0 cm	
VE70207	White	07	VE702	3295249019105	13295249019102	240	10	7.7 kg	46.2 cm	52.2 cm	29.2 cm	
VE70208	White	08	VE702	3295249019112	13295249019119	240	10	8.1 kg	46.4 cm	51.8 cm	29.4 cm	
VE70209	White	09	VE702	3295249019129	13295249019126	240	10	8.7 kg	29.4 cm	47.4 cm	52.6 cm	
VE70210	White	10	VE702	3295249019136	13295249019133	240	10	8.8 kg	46.2 cm	52.2 cm	29.0 cm	

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height



